

颇尔大通量滤芯 折叠水滤芯

产品名称	颇尔大通量滤芯 折叠水滤芯
公司名称	固安县科净过滤器经营部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城村135号（注册地址）
联系电话	15731606331

产品详情

颇尔大通量滤芯 折叠水滤芯

固安县科净过滤器经营部大通量滤芯特点：

大通量水滤芯尺寸大，大流量处理能力，特质专用进口过滤材料，流体流向由内到外，有效截留杂质，适用于各种标准大流量过滤器。

大通量水滤芯应用领域：

- 1.超滤设备 RO保安过滤 海水淡化预处理
- 2.电厂冷凝水的过滤
- 3.生物制药行业水的过滤
- 4.油漆 涂料 石油化工
- 5.微电子 胶片 纤维 树脂

大通量滤芯性能：

- 1.表面过滤及深层过滤相结合，使单只通过量可达到70m³/h,与普通滤芯相比，能够大幅度减少滤芯数量，并显著减小配套壳体尺寸。在使用过程中减少滤芯更换次数及不必要的损耗，提高工作效率。
- 2.折叠式设计，增大过滤面积，使其压降明显低于普通滤芯

- 3.大直径的设计，增加纳污量，延长使用寿命，降低生产成本
- 4.所需更换滤芯数目大量减少，节省了劳动力成本
- 5.方便把手的设计，显著降低了更换滤芯的时间，让滤芯更换变得简单便携。
- 6.有多种过滤精度，满足不同精度等级的要求。
- 7.整体聚丙烯化设计及热熔粘接处理，有效防止二次污染。
- 8.配有骨架，增强滤芯使用过程中的抗压能力。
- 9.密封接口的设计，降低了旁流的风险，确保过滤的密封性及可靠性。

产品原料采用美国HV、奥斯龙、韩国AK等公司的滤材（木浆滤芯.聚丙烯纤维熔喷滤芯.超细玻璃纤维滤纸.聚酯纤维滤纸），产品具有流阻小、过滤精度高，使用寿命长的特点。保持空气的清洁，滤掉油中的各种杂质，延长机械的使用寿命，达到精密过滤的良好效果。

20英寸大流量折叠滤芯：流量660LPM

40英寸大流量折叠滤芯：流量1300LPM

60英寸大流量折叠滤芯：流量1900LPM

替代颇尔大通量滤芯型号：

HFU620UY020J HFU640UY020J HFU660UY020J HFU620UY045J HFU640UY045J HFU660UY045J

HFU620UY200J HFU640UY200J HFU660UY200J HFU620UY400J HFU640UY400J HFU660UY400J

HFU620UY700J HFU640UY700J HFU660UY700J

替代3M大通量滤芯型号

HF40PP001B01 40英寸 1微米

HF40PP005A01 40英寸 5微米

HF40PP040A01 40英寸 4微米

HF40PP070A01 40英寸 70微米

过滤精度:1微米, 3微米, 5微米, 10微米, 20微米, 40微米 50微米 70微米 **精度

替代合众大通量滤芯型号

RFP050-40N RFP001-40N RFP500-40N RFP700-40N

RFP050-40 RFP001-40 RFP500-40 RFP700-40

固安县科净过滤器经营部全体员工欢迎广大客户来电订购！