

上海西门子PLC代理商-浔之漫

产品名称	上海西门子PLC代理商-浔之漫
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	4600.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

上海西门子PLC授权代理商

低压变频器 分类

低压变频器

SINAMICS V 高品质变频器系列

SINAMICS G 高性能单机驱动变频器系列

SINAMICS S 高性能单/多机驱动变频器系列

MICROMASTER 通用型变频器

SIMOVERT MASTERDRIVES 工程型变频器

SIMODRIVE 变频器系统

SIMATIC ET 200 IO 站的变频器

Loher DYNAVERT 型驱动系统

SINAMICS 大功率光伏电站逆变单元

基本性能变频器 SINAMICS V

SINAMICS V 高品质变频器系列

SINAMICS V10 基本通用型变频器

SINAMICS V20 基本型变频器

SINAMICS V50 柜式变频器

SINAMICS V60 经济型伺服驱动系统

SINAMICS V80 经济型伺服驱动系统

SINAMICS V90 基本型伺服驱动

SINAMICS V90 基本型伺服驱动系统 应用

SINAMICS V90 产品信息

SINAMICS V90伺服驱动和 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机组成了性能优化，易于使用的伺服驱动系统，八种驱动类型，七种不同的电机轴高规格，功率范围从0.05kW到7.0kW以及单相和三相的供电系统使其可以广泛用于各行各业，如：定位，输送，收放卷等设备中，同时该伺服系统可以与S7-1500T/S7-1500/S7-1200进行*配合，实现丰富的例如凸轮/齿轮等运动控制功能，应用在横切、追剪等设备中。

SINAMICS G 高性能单机驱动变频器系列 分类

在工业应用中，SINAMICS G 变频器可以展示了自己非凡的技术功能性。其功率范围为 0.12 kW 到 2700 kW。用户可以从标准化的、用户友好性的操作设计上获益，它把培训和维修要求降到了低。而且同样重要的是，SINAMICS G 系列还表现出了无可比拟的性价比。

SINAMICS G110 内置式变频器

SINAMICS G110D 分布式变频器

SINAMICS G120 内置式变频器

SINAMICS G120P 内置式变频器

SINAMICS G120C 紧凑型变频器

SINAMICS G120D 分布式变频器

SINAMICS G120L 内置式变频器

SINAMICS G130 内置式变频器

SINAMICS G150 柜式变频器

SINAMICS G110 内置式变频器 应用

SINAMICS G110 – 典型用途

SINAMICS G110 尤其适用于泵和风机，或用作各种工业领域（如食品、纺织和包装工业）中的驱动装置，用作输送系统、工厂大门和车库门的驱动装置，或者作为用于移动广告牌和健身器材的通用驱动装置。

SINAMICS G110D 分布式变频器 应用

SINAMICS G110D – 典型用途

SINAMICS G110D 适用于对广泛工业应用中的感应电机进行开环控制。G110D 已针对与输送机相关的装置与系统中的应用进行优化，在这种装置与系统中，驱动器在一种与 AS-i 相连的分布式配置中运行，或不通过总线系统而在本地运行。也可通过 DP/AS-i 链接器将 SINAMICS G110D 连接至 Profibus。G110D 变频器尤其适用于与输送机相关的应用，例如，在机场和物流分配中心中使用。另外，也可将此变频器在需要 AS-Interface 连接、仅需要少量传感器或仅需要基本闭环过程控制的应用中使用。

SINAMICS G120 内置式变频器 应用

SINAMICS G120 – 典型用途

SINAMICS G120 尤其适合用作整个工业与贸易领域内的通用变频器，例如，可在汽车、纺织、印刷、化工等领域以及一般应用（如输送应用）中使用。

SINAMICS G120P 内置式变频器 应用

SINAMICS G120P – 典型用途

新型 SINAMICS G120P 变频器是通风风机的闭环速度控制、加热和冷却系统的循环泵、增压泵或液位控制泵等应用的理想解决方案。

SINAMICS G120C 紧凑型变频器 应用

SINAMICS G120C – 典型用途

它可以覆盖众多通用的应用的需求，例如传送带，搅拌机，挤出机，水泵，风机，压缩机以及一些基本的物料处理机械等。因此，它可以很好地应用于设备机械的制造，并适合于通过渠道进行分销。