

EN 997 : 2003是什么？马桶座便器ce认证标准要求

产品名称	EN 997 : 2003是什么？马桶座便器ce认证标准要求
公司名称	深圳市天润标准技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路100号 良基大厦101C04
联系电话	13828872873 13828872873

产品详情

马桶座便器ce认证标准

目前有关WCs的欧洲标准是BS EN 997 : 2003（带有整体陷阱的WC平底锅和WC套件），本标准具有英国标准的地位，EN997 : 2003从建筑和性能的角度概述了对WCs的要求，强调了功能标准。

本标准规定了结构和性能要求，以及紧密耦合套件的测试方法，一体式和独立式WC平底锅，带有用于个人卫生的整体式疏水阀，由玻璃瓷或不锈钢制成。本标准不适用于蹲便器，没有整体式疏水阀的WC锅，作为独立设备的冲洗水箱。冲洗水箱由其他标准涵盖，本标准中对水箱的引用仅与冲洗量的定义和要求有关。

标准中确定了两类WC:

1级涵盖欧洲大陆的待售套房，许多测试不同于英国的要求。第2类涵盖在英国销售的WCs，洗量为4升，5升，6升，7升或9升。

2级 - 单冲洗WC的z大冲洗量为6升。对于双冲洗WC，z大冲洗量为6升，冲洗量减少不超过该体积的三分之二。

1999年供水（水配件）条例中的WC性能规范包括一套全面的测试，旨在测量完整WC套件的性能。

马桶/座便器CE认证 - 确定指令及标准：

* 符合欧洲建材指令 (CPD:89/106/EEC)

* 确定测试评估标准

EN997:2003 : WC pans and WC suites with integral trap

EN997:2003 : 座便器与座便器套件测试

马桶/座便器CE认证测试性能指标有 :

1.容纳水深度

2.冲洗要求

3.水封高度

4.吸水率

5.密封性

6.负载稳定性

7.阀门耐久性

8.冲洗性能

9.抗负荷测试

10.水密封性

11.阀门可靠性

12.吸水率

13.陶瓷龟裂

en 997标准1类测试内容 :

1.水封深度

2.冲洗要求

3.洗净面的冲洗性能

4.卫生纸的冲洗性能

5.50个小塑料球的冲洗性能

6.溅水检查

7.冲后回复体积

8.吸水率

9.静态负载试验

10.密封性测试

11.阀门的可靠性 (category I) (50000 cycles)

12.阀门的可靠性 (category I) (200000 cycles)

13.等级2产品的功能要求以及测试方法

14.进水阀门

15.防逆流性

16.冲水箱的标志

17.警示管以及溢流防备

18.冲洗体积及存水湾水封测试

19.冲洗速度

20.冲洗装置的物理耐久性以及密封性 (阀门的可靠性以及水的密封性)

21.冲洗装置的化学耐久性

22.z大冲洗量的固体介质流出以及冲洗后的体积

23.少冲洗量的卫生纸流出

24.液体污染物颜色的保持性

25.洗净面的冲洗性能

26.尺寸测试