

# 【深圳辰达行电子】肖特基二极管 SS12 SS13 SS14 SS15 SS16 SS18 SS19 SS110 SS2

产品名称	【深圳辰达行电子】肖特基二极管 SS12 SS13 SS14 SS15 SS16 SS18 SS19 SS110 SS2
公司名称	深圳辰达行电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区振华路鼎诚国际大厦
联系电话	0755-82727166

## 产品详情

肖特基二极管 SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS

型号	最大反向峰值电压	最大平均正向电流	最大正向浪涌电流	最大反向电流	最大正向电压	外型尺寸		
Type	Maximum Peak Reverse Voltage	Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz	Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed	Maximum Reverse Current @PR V@25 TA	Maximum Forward Voltage @25 TA	Package Dimensions		
	PRV	Io@TL	IFM(Surge)	IR	IFM	VFM		
	VPK	AAV		APK	uA <sub>dc</sub>	APK	VPK	
SS12	20	1.0	75	30	0.5	1.0	0.500	DO-21AC
SS13	30	1.0	75	30	0.5	1.0	0.500	



SS33	30	3.0	75	50	0.5	2.0	0.500
SS34	40	3.0	75	50	0.5	2.0	0.500
SS35	50	3.0	75	50	0.5	2.0	0.700
SS36	60	3.0	75	50	0.5	2.0	0.700
SS38	80	3.0	75	50	0.5	2.0	0.850
SS39	90	3.0	75	50	0.5	2.0	0.850
SS310	100	3.0	75	50	0.5	2.0	0.850