

铝合金熔化保温炉

产品名称	铝合金熔化保温炉
公司名称	东莞市高原炉业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇北栅东坊工业区
联系电话	86-076985236352 13642370630

产品详情

一、特点

- 1、采用电作为加热能源（加热体为进口发热丝），整炉均符合欧洲WEE等环保技术标准对生产设备的要求；
- 2、能耗比柴油炉节约50%左右，成本极低；热效率高；
- 3、PID系统自动根据需要控制功率输出，最大限度节省用电；
- 4、铝水控温精度可达 ± 5 度，确保产品质量，有效降低废品率；
- 5、优质隔热保温材料构成的复合炉衬，升温快速，保温效果佳；
- 6、没有燃烧机故障，减少维修成本，节能环保。

二、基本配置明细：

- 1、铝合金电炉炉体1台（正常使用保用两年）；
- 2、进口石墨坩埚1个（正常使用保用六个月）；
- 3、配电箱1套(正常使用保用一年)；
- 4、进口电热丝一套（正常使用保用一年）；
- 5、铸铁保护棒、探温针一套；

三、技术要求：

- 1、熔炉在正常使用48小时后，炉壁温度不超过60度；
- 2、正常熔料后每公斤铝料用电0.45度；

3、开炉至铝料温度达到680度需用3小时；

4、加盖正常保温每小时用电量2度—3度；