

# TP1080M前级效果器

产品名称	TP1080M前级效果器
公司名称	深圳市崔帕斯数字音响设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区大浪街道建设路北侧广西工业区10栋4楼
联系电话	86-075536922410 13424432395

## 产品详情

### tp1080m解码效果器技术参数

项目	参数		测
信噪比	mic	99db	
	music	99db	
总谐波失真	mic	< 0.03%	
	music	< 0.03%	
最大输入电平	mic	120mvrms	thd+
	music	1.8vrms	

最大输出电平		2.7vrms	thd+
静态噪声		< 30uv	噪声
动态范围	mic	> 88db	
	music	> 100db	
输入接口	mic	4路话筒输入，音量可独立调节	
	music	两组莲花输入，1个光钎输入，1个同轴输入	
输出接口	卡农输出	1组主输出，1组后置，1组中置，1组超低	
	莲花输出	1组主输出，1组后置，1组中置，1组超低	
均衡调节	mic输入	两组话筒独立多段参量均衡	
	music输入	多段参量均衡	
	主输出	24段参量均衡	
	后置输出	10段参量均衡	
	中置输出	10段参量均衡	
	超低输出	5参量均衡	
	顶置输出	10段参量均衡	
话筒效果	echo	7段参量均衡	
	reverb	7段参量均衡	

电源消耗	5.7w	空载状态
啸叫抑制功能	内置软件移频式啸叫抑制	
重量	净重	2.5kg
	毛重	3.0kg+包装
尺寸	机器尺寸	480mm × 213mm × 45mm
	包装尺寸	520mm × 343mm × 73mm

采样率96k，带48bit，通道失真度<0.01%；

拥有话筒，音乐均多段参量均衡及压限等功能；

拥有回声、混响各7段参量均衡功能；

拥有前置箱24段及后置箱、中置箱、顶置箱各10段、超低输出5段参量均衡；

所有输出具有分频点延时功能；

4路话筒音量独立调节，分两组效果及均衡，可独立调节或连续调节；

光钎、同轴及模拟输入，可切换输入或组合输入；

支持解码功能，解码音源可通过光钎或同轴数字音频接口输入；

深圳崔帕斯 (tripath) 专业生产卡拉ok效果器、前级效果器、dsp效果器、前级、效果器、前级处理器、ktv前级效果器、ktv功放、数字功放、专业功放及周边器材

深圳崔帕斯 (tripath) 专业生产卡拉ok效果器、前级效果器、dsp效果器、前级、效果器、前级处理器、ktv前级效果器、ktv功放、数字功放、专业功放及周边器材

崔帕斯 (tripath) 追求产品、厂品、人品三品合一。

崔帕斯 (tripath) 的经营理念：专业、专注、诚信、创新。

崔帕斯 (tripath) 以“精诚团结，务实创新，共赢发展”为企业精神。

崔帕斯 (tripath) 立志成为充满活力、令人向往、受人尊敬的一流企业，为人不断提升的生活水平提供更好的娱乐产品、让您拥有更轻松生活品质。

承接oem、odm合作、省级代理，ktv工程商、专业音响设备研发、生产。

反馈抑制器+均衡器+解码器+压限器=tp1080m全功能数字效果器