

沙伯基础 PA66 -- LUBRICOMP RFL369

产品名称	沙伯基础 PA66 -- LUBRICOMP RFL369
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	27.00/千克
规格参数	沙伯基础:15 g/10 min RFL369:熔指10 沙伯:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

沙伯基础 PA66 -- LUBRICOMP RFL369

LNP LUBRICOMP RFL369 compound

Polyamide 66

SABIC Innovative Plastics Europe

玻璃纤维增强材料

产品说明：

LNP LUBRICOMP RFL369 is a compound based on PA 66 resin containing Glass Fiber, PTFE, Flame Retardant. Added features include: Flame Retardant, internally lubricated Also known as: LNP* LUBRICOMP* Compound RFL-4036 FR Product reorder name: RFL369

物性信息：

基本性能增强材料

玻璃纤维增强材料

添加剂	PTFE润滑剂	
特性	阻燃性	
RoHS 合规性	润滑	
加工方法	RoHS 合规	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	1.74
收缩率 - 流动		0.20 到 0.40
机械性能额定值单位制测试方法		11500
拉伸应力 (屈服)		128
拉伸应变 (断裂)		1.7
弯曲模量 1		8500
弯曲应力		152
断裂弯曲应变 2		2.5
悬臂梁性能额定值单位制测试方法		7.0
无缺口伊佐德冲击强度 4(23 ° C)		20
热性能额定值单位制测试方法		
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距		253

1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距