SISO-O3前级效果器

产品名称	SISO-O3前级效果器
公司名称	深圳市崔帕斯数字音响设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区大浪街道建设路北侧广西工业区10 栋4楼
联系电话	86-075536922410 13424432395

产品详情

siso - o3技术参数

项目	参数		参数		测
信噪比	mic	102db			
	music	100db			
总谐波失真	mic	< 0.01%			
	music	< 0.01%			
最大输入电平	mic	90mvrms	thd-		
	music	4.0v			
最大输出电平	mic	5.1vrms	thd-		

	music		
静态噪声	mic	< 40uvrms	
	music		
动态范围	mic	> 100db	
	music		
输入接口	mic	3路话筒输入,音量可独立调节	
	music	两组莲花输入	
输出接口	平衡输出	卡农接口,1组主输出,1中置,1超低	
	非平衡输出	莲花接口,1组主输出,1中置,1超低	
	mic输入	10段自定义类型peq	
均衡调节	music输入	10段自定义类型peq	
	主输出	7段自定义类型peq	
	中置输出	7段自定义类型peq	
	超低输出	7段自定义类型peq	
电源消耗	5.7w	空载状态	
啸叫抑制功能	内置软件移频式啸叫		
重量	净重	2.2kg	
	-		

	毛重	2.7kg+包装
尺寸	机器尺寸	480mm × 213mm × 45mm
	包装尺寸	520mm × 343mm × 73mm

音乐,话筒有10段参量均衡可调;回声效果有7段参量可调示;

清晰度高,中高频圆润,免调试;

输出通道各有七段参量;

软件自带反馈抑制,抑制能力强;

usb hid免驱通讯方式,即插即用,通过pc电脑的调音软件方便调控参数;

个性化设置功能,限制音量、开机音量、密码;