

日本出光 PPS C-220SC 出光 PPS C-220SC

产品名称	日本出光 PPS C-220SC 出光 PPS C-220SC
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	日本出光:15 g/10 min C-220S:耐磨 日本:高韧性
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

日本出光 PPS C-220SC 出光 PPS C-220SC

Lion Idemitsu Composites PPS C-220SC

Polyphenylene Sulfide

Lion Idemitsu Composites Co., Ltd.

60% 玻璃矿物

产品说明：

Lion Idemitsu Composites PPS C-220SC是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为60% 玻璃\矿物。它在亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

良好的韧性

物性信息：

基本性能增强材料

玻璃\矿物, 60% 填料按重量

特性

韧性良好

外观

黑色

部件标识代码 (ISO 11469)

>PPS-(GF+KD)50

物理性能额定值单位制测试方法

1.76

收缩率 1

垂直流动方向

0.70

流动方向

0.40

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

> 0.020

硬度额定值单位制测试方法

101

机械性能额定值单位制测试方法

172

拉伸应变 (断裂)

1.5

弯曲模量

16300

弯曲应力

262

简支梁性能额定值单位制测试方法

8.5

热变形温度额定值单位制测试方法

269

