液压破碎钳 拆迁液压钳工程 东奕

产品名称	液压破碎钳 拆迁液压钳工程 东奕
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村(住所)
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

液压粉碎钳与液压破碎锤的安装原理相同,将液压粉碎钳的穿销孔与挖掘机前端的穿销孔相连,再将挖掘机上的管路与液压粉碎钳相连接,安装完毕,就可以进行粉碎作业了。

液压粉碎钳安全操作规程:

- 1、将液压粉碎钳的穿销孔与挖机前端开发的穿销孔相接;
- 2、将挖机上的管道与液压粉碎钳相互连接;
- 3、安裝结束,就可以开展破碎混凝土垫块工作。

嘉兴是枫南线市域铁路控制性节点工程,嘉兴南站是市域铁路当中一个重要站点, 其地下车站深度达21米,开挖前整个车站的基坑外围需要先包围一层地下连续墙。

嘉兴至枫南市域铁路,线路全长约35公里,设计速度160公里每小时,嘉兴南站是

始发站,也是终点站。现在首幅地下连续墙工程的成功施工标志着市域铁路重点工程正式进入大规模施工阶段。