

无人值守40KW柴油发电机全自动

产品名称	无人值守40KW柴油发电机全自动
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 功率:40KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

无人值守40KW柴油发电机全自动 大泽动力发电机组日常保养：

- 1、对发电机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查。
- 2、每隔几个月进行空载，每半年进行加载试机等方面维护，现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试；
- 3、发电机组满载以及规定时间满负载情况下对电特性参数方面进行测试（看1段时间后能不能还带起您的设备）
- 4、空载试机和小功率带载按是否产生的大量积碳。当发现以上现象时，地1时间和我们厂jia取得联系，我们会根据您的地1时间给您地1时间解决。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： TO-N4105ZD

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 780/890kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400

- (1) 稀土永磁同步电动机无滑差，转子上无基波铁、铜损耗；
- (2) 稀土永磁同步电动机功率因数可达到或接近于1.0，使定子电流明显减少，进而降低了定子铜耗；
- (3) 稀土永磁同步电动机的极弧系数一般均大于异步电动机的极弧数，当电源电压和定子结构一定时，稀土永磁同步电动机的平均磁感应强度较异步小，使定子铁损耗小。

产品特性：

- 1) 搭载享誉大泽柴油发动机；
- 2) 大容量油箱，确保长时间工作，另配有发动机机油报警系统；
- 3) 配有原装起动电池；
- 4) 配有特大静音器降低噪音,静音设计；
- 5) 能大泽水冷四冲程柴油发动机比对同级耗油减少30%；
- 6) 大泽新设计节能电机，配有AVR自动电压调节器，在加减负载的同时电压波动在1%左右。
- 7) 车用、船用更方便！

采用四冲程直喷式机，体积小、功率大。发电机选用STC系列或无刷系列三次谐波自励恒压，启动电机能力强，整个机组外形美观，性能可靠，耗油量低，带轮子易携带，噪音小，冷启动特性好、加载能力强、体积小、耗油低、寿命长,长期使用成本低,适用于要求价廉物美的用户。如果您正在考虑备用台发电机，大泽动力将会是您明智的选择。采用稀土永磁电机,输出功率大,性能稳定！大泽直销,价格实惠,服务周到,品质保障！有220V发电机也有380V发电机,居民用电以及工业用电都可以放心使用！是款性价比很高的发电机组！欢迎咨询选购！