## 等功率6KW移动柴油发电机

产品名称	等功率6KW移动柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO7600ET-J 品牌::大泽动力 功率:6KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

等功率6KW移动柴油发电机通常起动绕组比运行绕组直流电阻大很多,用万用表可测出。一般运行绕组直流电阻为几欧姆,而起动绕组的直流电阻为十几欧姆到几十欧姆。交流异步电动机完全可做发电机使用,根据电机功率的大小,并上不同容量的电容,三相电机要在每一相上都要并,单相的也要在工作绕组,起动绕组上并电容.大约是每千瓦十微法.你可以试一下,转数够了,电压不够增加电容.电机较好采用低速的,1500转/分的比较合适.电容不能用电解电容,较好是铁壳的电容.等功率6KW移动柴油发电机异步电动机改的发电机适合做照明电源,要是带电动机,电动机的功率只能是发电机功率的十分之一,因为电动机有大的起动电流,电流过大能使发电机失压,异步发电机不怕短路,短路能使发电机瞬时失压.短路消失就能恢复发电。

等功率6KW移动柴油发电机

型号: TO7600ET-J

发电机参数

额定功率:6KW

备用功率: 6.5KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V/380v

结构类型:静音式

功率因素: 0.8/1.0

相 数:单三相

燃油类型:0#、-10#柴油

启动方式: 电启动(选配全自动)

## 发动机参数

发动机型式:单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号: TO192F

活塞排量(ml):499

机油容量(L):1.75L

工作时间:8-12h

空载油耗:206g/kw.h

机油型号: SAE10W30(或CD)

油箱容积(L):25L

整机参数

噪音db/7m:68-76

额定转速:3000rpm

长宽高(mm)940\*530\*700

净重(kg):160/175

车载用大泽柴油发电机自启动机组 自启动机组是在手动机组的基础上,增加了自动控制系统。当市电突然停电时,机组具有自动启动、自动调压、自动调频、自动进行开关切换和自动停机等功能;当机组机油压力过低、机油温度和冷却水温过高时,能自动发出声光报警信号;当机组超速时,能自动紧急停机保护机组。自启动机组的优点是大大减少了对操作人员的依赖性,缩短了市电中断至由机组供电之间的间隔时间。此类机组通常作为备用电源。