

庭院围墙大门 铝合金别墅门基恩铝艺 山东铝艺大门加工

产品名称	庭院围墙大门 铝合金别墅门基恩铝艺 山东铝艺大门加工
公司名称	潍坊基恩金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道沂山路1856号
联系电话	15266308188

产品详情

铝合金大门的工艺焊接

铝合金大门的生产工艺比较简单，很多小厂家都可以生产，但是品质的高低主要在制作工艺是否精细。”铝合金大门介绍，焊接工艺的高低体现铝合金门的品质。的铝合金大门，加工精细，焊接讲究，特别是一些拼接的部位十分平整。而劣质的铝合金门窗，盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，门框转角等位置无法拼接平整，别墅庭院铝艺大门，有时甚至出现较大的缝隙。

消费者选购时，应特别注意检查有无焊接缺陷，庭院围墙大门，诸如开焊、漏焊等现象。还要看门扇与门框闭合是否密实，间隙是否均匀一致，开启是否灵活。检查铝合金大门的焊接工艺后，还要仔细察看产品的漆面是否色彩鲜亮、纹理是否清晰，注意漆面不能有明显的擦划伤、气泡等缺陷。

别墅庭院大门，别墅庭院围栏，铝艺阳台护栏，防护窗，铝艺庭院别墅大门，智能悬浮门，侧小门基恩铝艺

铝艺大门厂家焊接生产安全规

一、通风以及除尘系统必须要求安装以及使用，每天定时的检查灰尘是否在正常的范围内

，如超标需马上停产撤离；

二、工厂必须要装有防雷，防静电以及防爆电气设备，并且上岗人员必须佩带防尘、防静电的措施上岗；

三、如果使用的是焊接机，则必须配备铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施；

四、并且铝艺大门厂家工作场合必须符合标准，严禁有违规多层房，必须与居民楼有安全的间距；

五、每天工作前都需要检查线路是否正常，并且装备是否齐整，电线不可随便乱放；

六、焊接前利用设备检查磨块有无缺损以及松动现象；

七、使用焊接机时手部需保持干燥，好就是佩戴手套，不可用有水或者是有油的手去触碰设备，以防触电；

铝艺大门在制作中要进行哪些处理？

1、 处理工艺：除油除锈除氧化皮——水洗——酸洗抛光——水洗——中和——水洗——着色处理——水洗——干燥及其它后处理

2、 酸洗抛光推荐使用铝艺材酸洗抛光液进行处理。目的是使铝艺表面具有光泽。

3、 本品为工作液，将工件浸泡于本品中，2分钟左右铝艺表面即变成黑青色，根据实验结果。浸泡时间为20 - 25分钟时，山东铝艺大门加工，表面变色好，可获得较好的防锈性能。工件可重复浸泡，增加变色层厚度，可获得满意效果。

庭院围墙大门-铝合金别墅门基恩铝艺-山东铝艺大门加工由潍坊基恩金属制品有限公司提供。潍坊基恩金属制品有限公司为客户提供“铝艺大门,铝艺护栏,铸铝防爆门,铝合金凉亭,铝廊架,阳光房”等业务，公司拥有“基恩,GEENE”等品牌，专注于金属门等行业。，在山东省潍坊市临朐县东城街道沂山路1856号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吕经理。同时本公司还是从事山东铝合金葡萄架，铝合金凉亭，山东铝合金廊架的厂家，欢迎来电咨询。