

# 河南足球场人造草坪生产厂家

产品名称	河南足球场人造草坪生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

## 产品详情

沧州昌冠体育设施有限公司 对气候的影响天然草坪的坪床是泥沙混合体，结构中有充分的孔隙可以在灌溉和降水过程中积累水分，起到涵养水源的作用。气候炎热时，草坪草用根系吸收深处的水分，通过蒸腾作用带走周围环境的大量热量，有效降低地面温度，调节一定范围内的小气候。人造草坪的坪床结构由橡胶、混凝土或沥青组成，基本不能起到涵养水源的作用，所以不能降低地表温度，而且其热容量小，导致表面温度大幅空气温度，特别是在封闭式的体育场中这一问题更为严重。夏季中午时分，人造草坪场地上可以观察到地表附近的空气有明显的受热扭曲现象。有关实验数据表明，30 以上的高温条件下，天然草坪的表面平均温度低于气温2 至3 ，而人造草坪表面温度则气温6 至11 ，且随气温升高，人造草坪表面温度上升幅度要明显天然草坪。在夏季，人造草坪表面温度很高，如果此时使用者与其发生比较激烈的摩擦，接触部位的皮肤将受到严重的伤害。

高耐磨抗老化体育场人造草坪特点：足球场地标准的运动性能要求。草纤维柔软，体感舒适，极大的提高了足球运动的体验，降低了运动员的运动伤害，运动低磨损的草纤维保证了场地的运动性能和使用寿命。仿真不仅仅是外形，可用性高；大量使用过后，球体滚动其上，表面依然保持良好弹性；回弹性能好，大量使用后，人造草坪叶片依然回弹值直立形态；全球公认的品质性能：给您带来更高的实用效益。

本产品可以订做10-55mm高度不同规格、不同用途的人造草坪。颜色为军绿、橄榄绿、果绿、白色等，该系列人造草坪适用于的足球场地。

既然要选择优质的人造草坪，那首先就得关注产品的品牌，毕竟优质的品牌是企业多年生产的实践中创造出来的，其产品的环保安全性能、物理性能、内涵品质、服务水平等都可以得到标准，而且还会具备先进性、可靠性、实用性、科学性、经济耐用性、使用寿命等，可更好地保护学生的安全和健康。

其次正确判断人造草坪的质量，这方面关键是看草苗纤维、草底背及胶水的品质，以及先进的生产工艺、生产设备等因素。总之，一定要选择绿色环保、经济耐用、安全可靠有利于学生身体健康的原料进行生产。

学校体育场改造进度随着时间的推移一直在不断加快步伐，改造过程中用的较多的材料还是人造草坪，

而且必须是优质的人造草坪，这样才能保证其符合学校体育场的建设要求和保障学生健康的环保要求。

高度：50mm

行距：3/4英寸或5/8英寸

材质：PE

密度：10500簇/平米

背胶：丁苯胶

底布：网格底布

年限：六年

幅宽：4米

运输：物流配送

人造草坪的主要成分聚乙烯属非生物降解材料，经8至10年老化淘汰后，形成数以吨计的高聚物垃圾。国外一般都是由公司回收降解，再实现资源再生利用，国内可用作路政工程的地基填充物。如场地改为其他用途还需清除由沥青或混凝土建造的基础层。