

新疆塑胶跑道翻新

产品名称	新疆塑胶跑道翻新
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

新疆塑胶跑道运动场翻新

今天塑胶跑道厂家盛立体育，就带大家全面了解一下体育场跑道塑胶地面翻新施工方法

塑胶跑道损坏的原因可以说是五花八门的，有的使用材料生产质量不行太劣质，有的就离谱了开车压上去，也有的是不规范使用导致跑道老化速度变快。这样的情况下，体育场塑胶跑道出现的破损必然是不能满足人们基本运动需求的，这样的情况存在安全隐患，需要尽快施工修补翻新或重新铺装。

体育场塑胶地面施工

体育场塑胶跑道翻新施工步骤如下：

1.标记破损区域2.分析跑道问题原因3. “对症下药”开始修补翻新或重新铺装

体育场塑胶跑道翻新方法

修补翻新时需要着重注意：

a.底部清理和封底的过程

b.场地温度湿度，合理控制搅拌时间

C.材料配比要**

盛立体育跑道厂家翻新施工方法

*后跑道厂家盛立体育就提醒一下的大家，体育场地地面跑道破损区域的修补效果需要保证，前提就是做好封闭措施，避免人为破坏要有施工警示提示标志，等待10天左右的养护期过后就能正常使用了。

塑胶跑道检测验收是跑道建设时必须做的，自跑道事件后国家颁布塑胶跑道国家标准以下简称国标，国标经过多年时间的沉淀正在逐渐的完善，可以对比新老国标不难看出国家对体育健康场地建设的重视，今天塑胶跑道厂家盛立体育就带大家了解一下

塑胶跑道检测内容

健康、环保、安全放心的塑胶跑道是大家期许的完美场地，但是只有经过检测达到国家标准才算合格场地，塑胶跑道的检测项目在08年初步的国标中，是这样的。

塑胶跑道国标检测内容

08年老国标

标准号为推荐标准，标准号：GB/T 19851.11-2005

老国标的基本技术指标与新国标不同，塑胶跑道、硅pu球场的厚度要求也没非常明确且详细的说明。

18年新国标

新国标标准号为强制标准，标准号：GB 36246-2018

新国标的基本技术指标于老国标不同，对于塑胶跑道、硅pu球场厚度方面有详细的阐述与说明，明确表示硅pu场地厚度要 8mm，塑胶跑道厚度要 13mm，个别加厚区域也做了相对的说明以及改进。明确规范了市场要求，要严格遵守。

相对于老国标，新国标地增加了对合成材料运动场地面层、现浇型面层、预制型面层、人造草、冲击吸收、垂直变形、抗滑值、拉伸强度、拉断伸长率、耐老化性能、阻燃性能、坡度、厚度等等项目以及附带的指标要求，通过检测后才算符合标准可以称之为合格场地。

跑道新老国标检测内容

在化学方面细化增加了对有害物质限定的标准，检测有害物物质增加到18种，从含量、挥发以及释放量进行更科学的检测，守住健康红线。