智能自动汽车零部件阳极氧化设备

产品名称	智能自动汽车零部件阳极氧化设备
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	750000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11 号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

深圳市公司生产全自动汽车零部件阳极氧化设备的厂家,定制各类表面氧化处理工件的表面阳极氧化生产线。按客户需求可定制全自动、半自动、前处理手动操作模式,根据客户实际场地规划设计摆放空间合理、紧凑,操作方便简单,使用性强,节省能源。电气设备均采用进口品牌,保证设备使用的安全性,提供设备免费维护保修12个月。

全自动汽车零部件阳极氧化设备广泛用于铝材,表面氧化处理工作的批量生产,具有运行稳定,工艺使用性强等特点。电气采用进口欧姆龙或三菱PLC编程控制,可根据客户求实现不同的工艺流程,通过人机界面实现各类参数的设定,并可进行定时安全监控及数显记录。智能化操作,节省人力资源,提高工作效率。

全自动汽车零部件阳极氧化设备简介:

- 1、加工对象:工件尺寸:未知工件常规尺寸:约1200×50×20mm(L×W×H)工件材质:铝件生产线放置部位按标准进。附属设备安装在与生产线隔离的放置区内。生产线功能槽部位按标准厂房地面耐负荷,动力电由用户接入到设备各位置处(整流机、冷冻机、风机及周边设备为设备外3米内、控制主电源为12米内)、生产线基础、厂房条件,蒸汽源由用户接入到设备各位置处(设备外5米内),蒸汽压力为0.2~0.5Mpa。酸碱废水由供方负责分管路排入用户指定收集处(设备外5米内)。废气排放由买方负责分管路排入废汽处理塔(室内风管卖方负责)。市水供给水源接口由用户接入到各装置,设备外水压是市水供给水压。为主生产要求:工件表面氧化处理。
- 2、产量: 生产量: (工艺时间为约5 min/节拍)根据实际生产工艺调节。
- 3、设备工作条件环境温度:0 ~ 45 为适宜相对湿度: 90% 水压:0.3Mpa 蒸汽源:0.2~0.5Mpa 主电源:380 ± 10%/50HZ 生产线总功率:总计460KW 20V-3000A整流机 60KW/台×5台=300KW 电加热/电机/水泵 51KW 冷冻机 75KW 过滤机 26KW。
- 4、动力供应及废水处理

全自动汽车零部件阳极氧化设备特点:

采用进口PLC与触摸屏控制,调整方便,自动化程度高

有停电中断记忆、自动侦错功能

全自动汽车零部件阳极氧化设备设有全自动、半自动、紧急手动及运程操作等多种功能

阳极成90度角摆动,提高了工件清洗及染色质量

全自动汽车零部件阳极氧化设备氧化槽阴极用碳素板导电性良好,耐腐蚀、使用寿命长

行车传动选用进口刹车减速电机及不锈钢主轴,运行平稳可靠

售后服务:

安装前准备工作

我方所提供的设备质量优良,崭新未经使用,已通过出厂质量检验。

发货前3天,我方将以口头或书面形式将设备安装前准备条件提前通知很终用户,准时发货。

全自动铝合金轮毂阳极氧化生产线质保期内所提供服务

买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训;

使用三个月后,我司客服部会对设备的使用状况回访;

我们保证为设备提供12个月免费保修。保修期从货到实用现场起计算。在质保期内我方将严格遵守中华 人民共和国的相关法律和法规对货物提供"三包"等售后服务,除非合同另行规定。

全自动铝合金轮毂阳极氧化生产线根据客户的要求,进行有关使用等方面的技术指导。

质保期内由我方设备出现的故障,在接到客户及"设备故障通知书"后,通过远程维护,如维护不了, 广东省范围内24小时之内到达现场处理,广东省以外72小时之内到达现场处理。

您只需拔打联系我们,我们就会为您解决任何技术问题。我们将24小时为您提供很厉害的服务!

质保期结束后所提供服务

全自动铝合金轮毂阳极氧化生产线服务范围:质保期结束后,当设备出现故障时,卖方负责维修,买方需支付所更换配件费用(按材料采购成本计价);

在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务

人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;

操作不当而造成的故障或损坏;

对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。