

空气源热水器 开水器饮水机爱惠浦净水器 汉斯前置过滤器 中央软水机 中央净水机 垃圾处理器 办公室直饮机 政府商务开

产品名称	空气源热水器 开水器饮水机爱惠浦净水器 汉斯前置过滤器 中央软水机 中央净水机 垃圾处理器 办公室直饮机 政府商务开
公司名称	开水器杭州碧湖净水设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市下城区香积寺东路95号
联系电话	057-85374198 18806803566

产品详情

8匹商用空气源热泵机组RSJ-300/S-820-B

产品详细参数：

型号	RSJ-300/S-820-B
制热热量 (KW)	28

定额功率 (KW)	5.8
定额电流 (A)	11
热水产量 (m ³ / h)	0.7
最大输入功率(KW)	7.3
最大输入电流(A)	15
电源规格	380V3N~50/60Hz
制冷剂种类/填充量(g)	R22/3700
出水温度	56度 (48-60度可调)
进水管管径(mm)	DN25(外螺纹)
出水管管径(mm)	DN25(外螺纹)
循环水管管径(mm)	DN25(外螺纹)

水系统最高承压(MPa)	1
室外风机功率 × 数量(W)	600 × 1
室外风机出风风向	定出风
机组宽 × 高 × 深 (m × m × m)	992 × 1750 × 893
机组重量(kg)	285
运行噪音dB(A)	60

注：（1）以上数据的测试条件：室外环境温度20 DB/15 WB,进水温度15 ，出水温度55

（2）因产品改良而发生规格改变，则以名牌参数为准。

美的商用高温直热式空气源热泵机组

---RSJ-300/S-820系列8匹机其性能相当于市面普通机型的10匹机，其每小时产高温热水水量在0.7吨，最高温度可达60摄氏度。因直热出水，压缩机运行频率稳定，因此整机使用寿命高于普通循环式热泵机组1/4以上。