

长春环氧地坪价格

产品名称	长春环氧地坪价格
公司名称	长春弘圣新型建筑材料有限公司
价格	50.00/平
规格参数	
公司地址	吉林省长春市二道区正茂生产资料市场7栋
联系电话	0431-81915260 18604448351

产品详情

本公司常年承接各种环氧树脂地坪，耐磨地坪，密封固化剂地坪，PVC橡胶地板工程。质量优、价格低、咨询电话：13604307243、18604448351

环氧地坪系列 概述 一、环氧树脂化学结构成分

二、产品说明

EPOXY环氧地坪涂料是最高级结晶空间的建材（可处理100级—100万级）

环氧地坪以环氧树脂涂料为主剂，掺入颜料、固定剂等其他助剂，经加工二支撑的高性能环氧地坪产品。

三、产品特点

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地坪，具有无接缝、质地见识、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据客户的要求设计多种方案，如薄层涂装、1—5mm厚的自流平地面、防滑耐磨涂料、砂浆型涂装、防静电、防腐蚀涂装等产品适用于各种场地，如：厂房、机房、仓库、

实验室、病房、手术室等。

四、产品种类

按施工方式分：涂装型、自流平型。

按功能性可分：普通环氧地坪和特种地坪。

五、基本施工工序

- 1、素地整理：打磨地面、清扫、吸尘、彼岸门面应干燥、无空鼓。
- 2、底漆施工：用滚刷涂布封闭底漆。
- 3、中涂施工：用镘刀施作环氧涂料（涂装经济型不包括此到工程）。
- 4、彩色批补施工（依地坪情况施作）。
- 5、面漆施工：用滚刷或镘刀施作环氧面层。

环氧地坪系列—薄涂型

特性

外观平整明亮。无接缝，防尘、防菌、防霉、颜色多样，易清洗，保养简单。

用途

各种厂房之地板防蚀、防尘、防霉、防菌之涂装。

如：药厂、食品加工业、电子工厂、姻缘手术室..... 工程图 施工工艺