

RO纯水机50G,RO纯水机,纯水机

产品名称	RO纯水机50G,RO纯水机,纯水机
公司名称	苏州恒泉净水科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江苏苏州市澄阳路60号
联系电话	13584865784

产品详情

RO纯水机50G www.jsq51.com

RO纯水机50G,RO纯水机 (RO纯水机)RO英文全称为: Reverse Oosis 即反渗透RO纯水机(www.jsq51.com)(或称RO反渗透纯水机/RO净水机) 即使用反渗透技术原理进行水过滤的净水机RO反渗透技术是美国政府和美国太空总署,为解决宇宙飞船中宇航员的饮用水和载水问题,花巨资历经多年研发的一项高科技产品,已广泛用于军事、医疗、工业、民用等各个领域。被誉为本世纪六大高科技之一。 网址：<http://www.jsq51.com> 联系人：许经理 15862737717

厨房净水器 <http://www.jsq51.com/chufangjingshuiqi/>

RO纯水机 <http://www.jsq51.com/ROchunshuiji/>

管道式净水器 <http://www.jsq51.com/guandaoshijingshuiqi/>

管线机净水器 <http://www.jsq51.com/guanxianjijingshuiqi/>

直饮机系列 <http://www.jsq51.com/zhiyinji/>

超滤净水机 <http://www.jsq51.com/chaolvjingshuiji/>

中央中央净水机 <http://www.jsq51.com/zhongyangjingshuiji/>

中央软水机 <http://www.jsq51.com/zhongyangruanshuiji/>

商用商用净水机 <http://www.jsq51.com/shangyongjingshuiji/>

净水器配件 <http://www.jsq51.com/jingshuiqipeijian/>

RO纯水机50G图片

RO纯水机50G说明

RO纯水机50G采用美国高科技反渗透膜净化技术，过滤精度达0.0001微米；

五级过滤组合，可去除水中所有有害物质，出水为纯净水；

可彻底净化苦咸水、高硬度水、以及含、铅、锰等有高毒物质的水；

具有自动冲洗功能，保持水质稳定；缺水或满水位时，系统自动停机，发挥保护机件的功能；

滤芯结构：pp高分子纤维+颗粒活性炭+精密活性炭+RO膜+后置抑菌活性炭 [url=http://www.jsq51.com/]净水器[/url] [url=http://www.jsq51.com/zhongyangruanshuiji/]中央软水机[/url]

[url=http://www.jsq51.com/]直饮机十大品牌[/url] [url=http://www.jsq51.com/]厨房净水器十大品牌[/url]

[url=http://www.jsq51.com/ROchunshuiji/]纯水机[/url] [url=http://www.jsq51.com/]中央净水器[/url]

[url=http://www.jsq51.com/]净水器 十大品牌[/url] [url=http://www.jsq51.com/]净水器十大品牌[/url]

[url=http://www.jsq51.com/]净水器[/url] [url=http://www.jsq51.com/]净水器什么牌子好[/url]

[url=http://www.jsq51.com/]家用净水器十大品牌[/url] [url=http://www.jsq51.com/]家用净水器[/url]

[url=http://www.jsq51.com/]饮水机十大品牌[/url] [url=http://www.jsq51.com/]超滤净水器[/url]

[url=http://www.jsq51.com/news/jingshuiji_018.html]净水器有用吗[/url]

RO纯水机50G特点与技术

RO纯水机50G产品实际尺寸（CM）：38×20×46 压力桶：45（高）×25（直径）
滤芯总净水量（吨）：pp高分子纤维 10T；颗粒活性炭 12T；精密活性炭 15T； RO膜 50T；
后置活性炭 10T 净水流量：185升/天 适用水压：0.15-0.5mpa 储水桶容积：12升

RO纯水机50G用途与应用

适合家庭、饭店、宾馆、茶楼、咖啡馆等需要纯净水的场合使用，可用来直接饮用、烧饭、做菜、泡茶、煮咖啡等，可提供20~30人饮用水，可连接开水器、制冰机或多台管线机以提供冷/热水。

RO纯水机：在一定的压力下，水分子(H₂O)可以通过RO膜，而源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、等杂质无法透过RO膜，从而使一部分水透过RO膜分离出来，未透过的水因溶质增加形成浓缩水。反渗透膜的主要分离对象是溶液中的离子，无需化学品及可有效脱除水中盐份，系统除盐率一般为98%以上。

反渗透是最先进的也是最节能、环保的一种脱盐方式，也已成为了主流的预脱盐工艺。

通常家用纯水机(www.jsq51.com)制得纯净水硬度TDS可以小于12;工业用的可以小于1;

RO纯水机的核心为RO膜，目前公认最好的RO膜为美国产的陶氏膜

RO纯水机(www.jsq51.com)通常为5级过滤：第1级. 5um PP绵(用于阻垢铁锈杂质等) 第2级.

颗粒活性炭(用于吸附化学物质) 第3级. 1um PP绵或压缩活性炭 第4级. RO膜(关键滤芯) 第5级.
后置椰壳活性炭滤芯(用于改善口感) 前三级过滤为预处理, 为RO过滤提供合格的源水
由于RO过滤造水慢, 通常配有压力蓄水桶 以及压力开关来控制机器的工作与停止 RO纯水机50D说明
RO纯水机50D(www.jsq51.com)采用美国高科技反渗透膜净化技术, 过滤精度达0.0001微米;
五级过滤组合, 可去除水中所有有害物质, 出水为纯净水;
可彻底净化苦咸水、高硬度水、以及含、铅、锰等有高毒物质的水;
具有自动冲洗功能, 保持水质稳定; 缺水或满水位时, 系统自动停机, 发挥保护机件的功能;
滤芯结构: pp高分子纤维+颗粒活性炭+精密活性炭+RO膜+后置抑菌活性炭 RO纯水机50D特点与技术
RO纯水机50D(www.jsq51.com)产品实际尺寸(CM): 38×20×46 压力桶: 45(高)×25(直径)
滤芯总净水量(吨): pp高分子纤维 10T; 颗粒活性炭 12T; 精密活性炭 15T; RO膜 50T;
后置活性炭 10T 净水流量: 185升/天 适用水压: 0.15-0.5mpa 储水桶容积: 12升
RO纯水机50D用途与应用 适合家庭、饭店、宾馆、茶楼、咖啡馆等需要纯净水的场合使用, 可用来直接
饮用、烧饭、做菜、泡茶、煮咖啡等, 可提供20~30人饮用水, 可连接开水器、制冰机或多台管线机以
提供冷/热水。网址: <http://www.jsq51.com> 联系人: 许经理 15862737717