RO纯水机50D，RO纯水机，RO纯水机

产品名称	RO纯水机50D，RO纯水机，RO纯水机
公司名称	苏州恒泉净水科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江苏苏州市澄阳路60号
联系电话	13584865784

产品详情

RO纯水机50D 厨房净水器 http://www

RO纯水机50D,RO纯水机　(RO纯水机)RO英文全称为: Reverse Omosis 即反渗透
RO纯水机(www.jsq51.com)(或称RO反渗透纯水机/RO净水机) 即使用反渗透技术原理进行水过滤的净水机
RO反渗透技术是美国政府和美国太空总署，为解决宇宙飞船中宇航员的饮用水和载水问题，花巨资历经多年研发的一项高科技产品，已广泛用于军事、医疗、工业、民用等各个领域。被誉为本世纪六大高科技之一。 网址：http://www.jsq51.com 联系人：许经理 15862737717

厨房净水器　http://www.jsq51.com/chufangjingshuiqi/

RO纯水机　http://www.jsq51.com/ROchunshuiji/

管道式净水器　http://www.jsq51.com/guandaoshijingshuiqi/

管线机净水器　http://www.jsq51.com/guanxianjijingshuiqi/

直饮机系列　http://www.jsq51.com/zhiyinji/

超滤净水机　http://www.jsq51.com/chaolvjingshuiji/

中央中央净水机　http://www.jsq51.com/zhongyangjingshuiji/

中央软水机　http://www.jsq51.com/zhongyangruanshuiji/

商用商用净水机　http://www.jsq51.com/shangyongjingshuiji/

净水器配件　http://www.jsq51.com/jingshuiqipeijian/

RO纯水机50D图片

RO纯水机50D说明

◆ RO纯水机50D采用美国高科技反渗透膜净化技术，过滤精度达0.0001微米； ◆ 五级过滤组合，可去除水中所有有害物质，出水为纯净水； ◆ 可彻底净化苦咸水、高硬度水、以及含、铅、锰等有高毒物质的水； ◆ 具有自动冲洗功能，保持水质稳定； ◆ 缺水或满水位时，系统自动停机，发挥保护机件的功能； ◆ 滤芯结构：pp高分子纤维+颗粒活性炭+精密活性炭+RO膜+后置抑菌活性炭[url=http://www.jsq51.com/]净水机[/url] [url=http://www.jsq51.com/zhongyangruanshuiji/]中央软水机[/url] [url=http://www.jsq51.com/]直饮机十大品牌[/url] [url=http://www.jsq51.com/]厨房净水器十大品牌[/url] [url=http://www.jsq51.com/ROchunshuiji/]纯水机[/url] [url=http://www.jsq51.com/]中央净水器[/url] [url=http://www.jsq51.com/]净水器 十大品牌[/url] [url=http://www.jsq51.com/]净水机十大品牌[/url] [url=http://www.jsq51.com/]净水器[/url] [url=http://www.jsq51.com/]净水器什么牌子好[/url] [url=http://www.jsq51.com/]家用净水器十大品牌[/url] [url=http://www.jsq51.com/]家用净水器[/url] [url=http://www.jsq51.com/]饮水机十大品牌[/url] [url=http://www.jsq51.com/]超滤净水器[/url] [url=http://www.jsq51.com/news/jingshuiji_018.html]净水器有用吗[/url]

RO纯水机50D特点与技术

◆ RO纯水机50B产品实际尺寸（CM）：38×20×46 ◆ 压力桶：45（高）×25（直径） ◆ 滤芯总净水量（吨）：pp高分子纤维 10T；颗粒活性炭 12T； 精密活性炭 15T； ◆ RO膜 50T； 后置活性炭 10T ◆ 净水流量：185升/天 ◆ 适用水压: 0.15-0.5mpa ◆ 储水桶容积：12升

RO纯水机50D用途与应用

RO纯水机50D适合家庭、饭店、宾馆、茶楼、咖啡馆等需要纯净水的场合使用，可用来直接饮用、烧饭、做菜、泡茶、煮咖啡等，可提供20～30人饮用水，可连接开水器、制冰机或多台管线机以提供冷/热水。

RO纯水机： 在一定的压力下，水分子(H2O)可以通过RO膜，而源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、等杂质无法透过RO膜，从而使一部分水透过RO膜分离出来，未透过的水因溶质增加形成浓缩水。 反渗透膜的主要分离对象是溶液中的离子，无需化学品及可有效脱除水中盐份，系统除盐率一般为98%以上。

反渗透是最先进的也是最节能、环保的一种脱盐方式，也已成为了主流的预脱盐工艺。
通常家用纯水机(www.jsq51.com)制得纯净水硬度TDS可以小于12;工业用的可以小于1;
RO纯水机的核心为RO膜，目前公认最好的RO膜为美国产的陶氏膜
RO纯水机(www.jsq51.com)通常为5级过滤： 第1级. 5um PP绵(用于阻垢铁锈杂质等) 第2级.
颗粒活性碳(用于吸附化学物质) 第3级. 1um PP绵或压缩活性碳 第4级. RO膜(关键滤芯) 第5级.
后置椰壳活性碳滤芯(用于改善口感) 前三级过滤为预处理，为RO过滤提供合格的源水
由于RO过滤造水慢，通常配有压力蓄水桶 以及压力开关来控制机器的工作与停止 RO纯水机50D说明
RO纯水机50B(www.jsq51.com)采用美国高科技反渗透膜净化技术，过滤精度达0.0001微米；
五级过滤组合，可去除水中所有有害物质，出水为纯净水；
可彻底净化苦咸水、高硬度水、以及含、铅、锰等有高毒物质的水；
具有自动冲洗功能，保持水质稳定；　缺水或满水位时，系统自动停机，发挥保护机件的功能；
滤芯结构：pp高分子纤维+颗粒活性炭+精密活性炭+RO膜+后置抑菌活性炭 RO纯水机50D特点与技术
RO纯水机50D(www.jsq51.com)产品实际尺寸（CM）：38×20×46　压力桶：45（高）×25（直径）
滤芯总净水量（吨）：pp高分子纤维 10T；颗粒活性炭 12T； 精密活性炭 15T；　RO膜 50T；
后置活性炭 10T　净水流量：185升/天　适用水压: 0.15-0.5mpa　储水桶容积：12升
RO纯水机50D用途与应用 适合家庭、饭店、宾馆、茶楼、咖啡馆等需要纯净水的场合使用，可用来直接饮用、烧饭、做菜、泡茶、煮咖啡等，可提供20～30人饮用水，可连接开水器、制冰机或多台管线机以提供冷/热水。 网址：http://www.jsq51.com 联系人：许经理 15862737717