

奶牛场专用悬挂式降温风扇

产品名称	奶牛场专用悬挂式降温风扇
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	400.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

产品详情

牛舍风机是需要进行保养和维修的

牛舍风机在使用过程中的振动和磨损是无法解决的，因此需要对风机进行维修。风机保养维修的原因是什么？

- 1.设计原因：**农用风机的设计一般是根据使用环境、温度、风量、风压、介质等因素进行设计的，但有些企业没有根据这些因素进行选型，导致以下因素：农用风机设计不当，动力特性差，运行时振动；结构不合理，应力集中；设计工作转速连接接近或落入临界转速区；热膨胀计算不准确导致热对准不好。
- 2.制造原因：**风机厂家的质量要求也影响风机的运行，如零部件加工制造不好、精度不够、强度不够、制造缺陷、转子泵动平衡不符合要求等。
- 3.安装维修原因：**牛舍风机的安装精度要求对农业风机的运行起着重要作用。如果安装精度达不到安装要求，将损坏新型农用风机的运行。

4.运行原因：在风机使用过程中，风机的维护保养对风机的运行质量起着重要作用。奶牛场专用悬挂式降温风扇

5.机器劣化原因：一般风机使用一段时间后，设备达到使用年限后性能开始恶化。农牧业风机也是如此，如长期运行，转子挠度变大或动平衡恶化；转子局部损坏、脱落或开裂；零件磨损、麻点或腐蚀；配合面应力恶化，造成干扰或松动不足，破坏匹配性能和精度；机器基础沉降不均匀，机壳变形。

牛舍风机的正确清洁方法须知

在使用牛舍风机的过程中，难免的会有灰尘和油污附着在设备的表面，就需要对设备进行清洗。清洗功能不但使设备干净美观，而且对设备的运行有很大的影响。你知道设备的正确清洁方法吗？你不妨跟着小编去了解一下。

1.清洁表面

我们需要清洁散热器的表面。毕竟，如果表面有灰尘，也很漂亮。新的散热器很容易用干净的湿布清洗，也可以随意弯曲除尘器，像新的一样仔细擦拭几次。当然，如果要用水冲洗，可以保持地板清洁，但仍需用布擦拭。

2.关闭回流阀

然后你可以清洁牛舍风机的其余部分。清洁前，为保持其他回油阀关闭，用扳手轻轻关闭散热器侧的塞子。当用手轻轻地拧下塞子时，会有一些水从散热器中流出，然后我们可以用盆里的水冲洗它。奶牛场专用悬挂式降温风扇

3.不同的散热器清洗方法不同

现在市场上有很多散热器。我们应该注意用不同的方法清洗散热器。散热器易于清洁，表面可以像普通

毛巾一样光亮。相邻两柱间距较小，可采用化纤“鸡毛掸子”。它有弹性，够长，可以解决加热间隙。水除尘器还可以阻止灰尘飞扬。只要把水粉放入每个缝隙，像锯子一样来回走动，及时用水冲洗，短时间内清洗并加热就可以。散热器间隙很小。你可以使用一根废弃的电话线或其他一些细线，一端是湿抹布，另一端是散热器上有个洞。然后，一边摇动绳子，慢慢地拉布，重复几次，清洁牛舍风机。

4.清洁散热器

清洗时，我们可以用冲洗的方法。打开温控阀时，应再次进行相应的清洗。它应该被清洁，直到散热器的水比较干净。一旦出水相对清澈，关闭温控阀。相反，同样的措施是相应的清洗、打开进气门后的清洗和相关的排气。奶牛场专用悬挂式降温风扇

牛舍风机风阀检修如下：

- 1、检查和更换接头之间的垫片和密封填料。
- 2、为了保证联轴器和轴承的灵活性和稳定性，应在牛舍风机批发的转动部分加润滑油。
- 3、调整皮带松紧度，用手转动风轮，看转动是否平稳。
- 4、清洁电机风轮、过滤器和外壳的内部。为防止生锈，应及时修补掉漆的部位。奶牛场专用悬挂式降温风扇

牛舍风机是利用自然空气对流原理和结构设计，将任意平行方向的气流由下向上加速转化为垂直气流，以提高室内通风换气效果的装置。如果合理使用和维护，排风机的基本使用期限可达10年，安装相对方便，节省了大量的人力和物力成本。另外，它不需要电力，利用温差和自然风使设备转动，节约了运行成本，取得了比较好的作用。