

牛舍风机使用方法介绍

产品名称	牛舍风机使用方法介绍
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	400.00/卷
规格参数	品牌:百牧 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

产品详情

牛舍风机的使用方法介绍

夏天闷热的时候，车间会很闷。平均温度比外面高几度。此外，空气不流通，这使它比较不舒服。工人的效率将大大减小。负压风机解决了车间空气循环问题。这种风扇是一种大型工业风扇。在炎热的时候，车间内的负压风机都会大大加快车间的空气循环速度。即使距离几十米，也能感受到负压风机带来的气流。如果同时打开湿帘，会有较好的降温效果。本文想带您了解一下这款风扇的使用方法。牛舍风机使用方法介绍

采用湿帘：炎热的夏季，车间大棚等封闭场所的空气流通不好，也很闷，简单的通风不能起到降温的作用。湿帘风机通过负压风机和湿帘的配合，对室外空气进行降温，使温度下降。牛舍风机可对室内空气进行通风，湿帘冷却的新鲜空气可达到通风降温的效果。

排风机：普通风机容量不足，风量有限。而有些负压风机在吹风扇时不能使用。风量大，风扇面积大。相反，使用该设备是为了使排气扇较好。

一种冷水蒸发冷却湿帘装置，包括进水装置和排水装置。进水装置设有过滤器，进水装置和排水装置安装在框架板上方，框架板通过进水管和排水管安装在湿帘式空气冷却器上方，湿帘式空气冷却器周围设有湿帘，湿帘式空气冷却器里面设有配水管、配水管、排水装置、水管、水箱通过管道与循环水泵相连，循环水泵通过管道与配水管连接，负压风机下部设有风窗，湿帘冷却风机通过送风弯头与房屋连接。牛舍风机具有吸水率高、耐水、防霉、使用时间长、蒸发面积大、冷却效率80%左右、无表面活性剂、自然吸水、扩散速度快、效率长、安装使用比较好、绿色、安全、节能、环保、经济等优点。牛舍风机使用方法介绍

牛舍风机的安装工作要做好

牛舍风机是一种利用空气对流和负压空气交换的冷却原理。它是一种能从安装地点或窗户的相反方向吸收新鲜空气，并较快的将室内热空气挤出室外的机器。许多的通风问题都可以得到解决。冷却换气效果可达90%-97%。

风机厂家提醒安装风机时，需要密封风机这一侧的壁，风扇周围应该没有间隙。安装风机的理想方法是关闭风机壁和附近的窗，打开风机对面壁的门窗，保持气流呈直线。风机的安装是一项比较重要的工程，对今后风机的使用效果有很大的影响，因此需要重视安装的全过程。

安装前

- 1.安装牛舍风机前，应仔细检查风机是否完好，紧固螺栓是否松动或脱落，叶轮是否与风罩碰撞。仔细检查风机叶片或百叶窗在运输过程中是否变形或损坏。
- 2.在安装和选择出风口环境时，应注意出风口对侧2.5-3M范围内不应有过大障碍物。

安装期间

- 1.稳定安装：在安装过程中，注意风机的水平位置，并将其调整到风机和基础的水平。电机安装后不得

倾斜。

2.安装风机时，电动机的调整螺栓应放在便于操作的位置。调整皮带松紧度方便。

3.安装风机托架时，保持支架和基础平面稳定。可以在风机旁安装角铁加强。

4.风机安装完毕后，检查其周围的密封情况。如果有缝隙，可以用太阳能板或玻璃胶密封。牛舍风机使

用方法介绍

安装后

1.安装完毕后，检查风机内是否有工具和杂物。用手或杠杆拉出风机叶片，检查有无过紧或碰磨现象，有无妨碍转动的物体，有无异常现象，方可进行试运转。

2.牛舍风机运行中如有振动或电机有“嗡嗡”的异响或其它异常现象，应停机检查，检修后启动使用。

牛舍风机使用方法介绍