

# 四川眉山西门子PLC代理商

产品名称	四川眉山西门子PLC代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子模组
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	213室
联系电话	13817547326

## 产品详情

### 四川眉山西门子PLC代理商

作为西门子中国授权代理商，供应全国西门子工控设备，主要销售西门子PLC模块，西门子交换机，西门子变频器，西门子触摸屏，西门子电机，西门子数控软件，西门子电线电缆，西门子低压产品等等。本公司坐落于松江工业区西部科技园，西边和全球芯片制造商台积电毗邻，

东边是松江大学城，向北5公里是佘山国家旅游度假区。轨道交通9号线、沪杭高速公路、同三国道、松闵路等

交通主干道将松江工业区与上海市内外连接，交通十分便利。

公司国际化工业自动化科技产品供应商，是从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统

集成和硬件维护服务的综合性企业。与西门子品牌合作，只为能给中国的客户提供的服务体系，我们

的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品，我们以持续的卓越与服务，取得了年销

销售额10亿元的佳绩，凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。

目前，浔之漫智控技术（上海）有限公司将产品布局于中、高端自动化科技产品领域，其产品范围包括西门子S7-SMART200、S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP等各类工业自动化产品。

与此同时，我们还提供西门子G120、G120C V20 变频器；S120 V90 伺服控制系统；6EP电源；电线；电缆；

网络交换机；工控机等工业自动化的设计、技术开发、项目选型安装调试等相关服务。

长期紧密合作过程中，建立了良好相互协作关系，在自动化控制方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供西门子的及自动控制的佳解法方案。西门子公司是一家专注于工业、基础设施、交通和医疗领域的科技公司。浔之漫智控技术(上海)有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、数控系统以及低压控制低压配电为公司的技术特长。

1、S7-200系列系列PLC概述概述S7-200系列系列PLC内部元器件内部元器件  
一、数据存储类型一、数据存储类型 1. 数据的长度数据的长度 在计算机中使用的都是二进制数，其基在计算机中使用的都是二进制数，其基本的存储单位是位本的存储单位是位 (bit)，8位二进制数组成位二进制数组成1个字节个字节(Byte)。两个字节 (16位) 组成位) 组成1个个字字(Word)，两个字 (两个字 (32位) 组成位) 组成1个双字 (个双字 (Double word)。把位、字节、字和双字占用的连续位数称把位、字节、字和双字占用的连续位数称为长度。为长度。2. 数据类型及数据范围数据类型及数据范围 S

2、7-200系列系列PLC的数据类型可以是字符串、的数据类型可以是字符串、布尔型 (布尔型 (0或或1)、整数型和实数型 (浮点)、整数型和实数型 (浮点数)。布尔型数据指字节型无符号整数；数)。布尔型数据指字节型无符号整数；整数型数包括整数型数包括16位符号整数 (位符号整数 (INT) 和和32位位符号整数。(符号整数。(DINT)。)。)。实数型数据采用实数型数据采用32位单精度数来表示。位单精度数来表示。3. 常数常数 S7-200的许多指令中常会使用常数。常数的数的许多指令中常会使用常数。常数的数据长度可以是字节、字和双字。据长度可以是字节、字和双字。CPU以二进制的以二进制的形式存储常数

用二进制、十进形式存储常数，书写常数可以用二进制、十进制、十六进制、制、十六进制、ASCII码或实数等多种形式。书码或实数等多种形式。书写格式如下：写格式如下：  
十进制常数：十进制常数：1234；十六进制常数：十六进制常数：16#3AC6  
；二进制常数：二进制常数：2#1010 0001 1110 0000 ASCII码：码：“Show”；实数 (浮点数)：实数 (浮点数)：+1.175495E-38 (正数)，正数)，  
-1.175495E-38 (负数)。负数)。二、元件功能及地址分配二、元件功能及地址分配 1. 输入映像寄存器 (输入继电器) 输入映像寄存器 (输入继电器) (1) 输入映像寄存器

