

液面覆盖球填料【生产厂家】,液面覆盖球填料特别推荐

产品名称	液面覆盖球填料【生产厂家】,液面覆盖球填料特别推荐
公司名称	巩义市源润水处理有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	河南巩义
联系电话	0371-69576668 13526661141

产品详情

液面覆盖球填料【生产厂家】,液面覆盖球填料特别推荐

本产品是源润水处理材料有限公司科研部经过大量科学实验在其他同类产品基础上加以改进完善,研究开发出来的最新产品。它有效地解决了液面覆盖技术难题,可保护水质、净化环境,安全防火,节约能源。

产品特点:设计精巧合理,外形美观。选材得当,耐酸耐压(耐压0.4MPa,耐酸度为35%浓盐酸,工业温度 100)孔隙率大,压降和传质单元高度低,泛点高、企业接触充分、比重小、船只效率高等特点。球翼互相重叠,覆盖严密。(覆盖率99%以上)操作简便,将浮球倾入所需容器即可自动形成均匀覆盖层

液面覆盖球填料应用用途:

覆盖球主要倾倒在液面上以求气液隔离的作用。如:用于酸碱贮罐中,可以防止酸碱气体外溢,挥发、减少酸碱气体对外环境的污染,和节约酸碱材料的作用;用于除盐水中,使空气和水隔离可以减少空气中的CO₂, O₂及灰尘杂质等对除盐水的污染,保证水质量。

适用于各种卧式酸贮槽、水处理中的凝储水箱、除盐水箱,大程度的减少酸雾、空气中的二氧化碳和氧对水的污染,达到保护水质、节约能源,净化环境的作用。

液面覆盖球填料的使用方法:

每平方米用液面覆盖球的数量,依据液面覆盖球的大小,一般是660个或720个,用户可根据需要将液面覆盖球倒入液体中即可,覆盖球能自行排列规整,覆盖于液体表面。

主要规格及技术参数



名称	规格 (mm)	数量只/m ²	覆盖率%	耐酸度%
型	¢ 40	700	99	35
型	¢ 25	1600	80	
型	¢ 38	750	85	
型	¢ 50	480	88	
注： 型球不带边				

型液面覆盖球为发泡圆球，具有对液面面积变化适应性强、覆盖效果好、使用寿命长等优点。一般对液面作双层覆盖，特点适应变径容器的覆盖。用于各种卧式酸贮槽，减少酸雾和各种气体的自身挥发及对周围环境的污染，单层覆盖率为92%，双层覆盖率为97%。

型液面覆盖球为重心带边（配重）圆球，具有重心稳定，边与边重叠不易翻转之优点，提高了覆盖效果，覆盖率为99%。适用于凝储水和除盐水箱，达到保护水质节约能源净化环境。

液面覆盖球为聚丙烯空心圆球，以聚丙烯为原料，经发泡、收缩成型的圆形塑料填料，分为带边覆盖球与不带边覆盖球两种型号，带边覆盖球具有重心稳定，边与边重叠，覆盖效果好的特点，其作用是抑制酸雾挥发，保护操作人员健康，减少大气污染和空气对水质的污染，有效提高凝结水质量，有利于发电机组的安全运行。

巩义市源润水处理材料有限公司是从事新型高效水处理药剂和传统水处理材料的生产厂家。我公司主要产品有优质净水滤料系列、优质净水填料系列、高效净水药剂系列、高效阻垢缓蚀剂系列、高效絮凝剂系列、高效杀菌灭藻剂系列、高效清洗预膜剂系列、高效反渗透专用药剂系列、优质给排水管道配件系列百十余种产品，广泛应用工业水处理和生活饮用水，石油、化工、冶金、电力、纺织食品加工业、煤炭工业、冶矿工业、造纸工业等行业领域

垂询热线:0371-69576668

销售热线;13526661141

业务QQ;1501928788

源润水处理材料有限公司市场营销部