

# 荷兰-- PA46 TW371胶料 荷兰-- 尼龙46

产品名称	荷兰-- PA46 TW371胶料 荷兰-- 尼龙46
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	48.00/件
规格参数	DSM:15 g/10 min TW371:玻纤增强 荷兰-:硬度80R
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

荷兰-- PA46 TW371胶料 荷兰-- 尼龙46

# Stanyl TW371

Polyamide 46

DSM Engineering Plastics

产品说明：

Stanyl TW371是一种聚酰胺 46（尼龙 46）材料。该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。Stanyl TW371的主要特性有：

阻燃/额定火焰

耐磨

热稳定剂

物性信息：

基本编号

[E43392-235050](#)

添加剂 特性	<a href="#">E47960-240081</a> 热稳定剂 耐磨损性良好
多点数据 物理性能干燥调节后的单位制测试方法	热稳定性 Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) 1.25
收缩率	
垂直流动方向	2.0
流动方向	2.0
吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)	3.2
拉伸模量 物理性能干燥调节后的单位制测试方法	2900
拉伸应力 (屈服)	90.0
标称拉伸断裂应变	30
弯曲模量	2600
简支梁缺口冲击强度 物理性能干燥调节后的单位制测试方法	
-30 ° C	5.0
23 ° C	7.0

