

农药分析气相色谱仪

产品名称	农药分析气相色谱仪
公司名称	滕州赛谱分析仪器有限公司
价格	22000.00/套
规格参数	
公司地址	山东省滕州市文昌路原交警大队东100米
联系电话	0632-5831177

产品详情

GC2060气相色谱仪

产品简介：

GC2060气相色谱仪可检测多种有害，有毒气体，包括（农药残留，煤焦油硫含量检测，白酒监测分析，甲醇汽油分析等）价格优惠是赛谱公司自主研发的气相色谱仪。

产品特点：

- 1，采用大屏幕液晶中文显示。操作方便易学。
- 2，具有自诊断，超温断电保护，文件存储，调用，五阶程序升温等功能，具备单柱自动补偿功能；可保证程序升温分析时基线的稳定性；
- 3，仪器配有双填充柱、毛细柱三个进样口，独立三气路；
- 4，具有六路独立控温区域，智能化后开门系统，降温速度非常快；各气化室、检测器及放大器均采用模块化设计，安装更换非常方便；
- 5，配有单独完整的毛细管分析系统，独立的毛细管分流进样器（包括隔膜清扫、分流及尾吹调节）。可选配毛细管分流/不分流进样器；

6, 仪器配备有氢火焰检测器、热导检测器、火焰光度检测器、电子捕获检测器、氮磷检测器五种检测器, 可同时安装三个检测器, 用户可根据自身分析要求自行选配, 也可增加六通阀进样, 转化炉装置等; 并能实现检测器的串联和并联工作。

技术参数:

温控指标

控温区域: 色谱柱箱、进样器、检测器

控温范围: 室温上5 ~ 450 (增量1)

控温精度: 优于 ± 0.1

程序升温: 五阶速率0.1 ~ 40 /min (增量0.1)

售后承诺:

一、安装前准备工作

1. 我方所提供的设备质量优良, 崭新未经使用, 已通过出厂质量检验, 包装良好, 适合长途运输。
2. 发货前10天我方以书面形式将设备准备的准备条件通知最终用户, 在得到用户书面发货要求后, 我方将准时发货。

二、安装与调试

1. 我方对所提供的设备负责现场安装与调试直至系统正常运行。
2. 安装调试完成后我方将在安装现场由具有三年以上的维修经验的技术员为需方进行培训, 使其能独立完成与设备、系统有关的各项操作, 以及使用时注意的事项和常见简单故障的处理, 保证用户对仪器能进行熟练的操作和日常维护。

三、质保期内所提供服务

1. 我们滕州赛谱保证为货物提供为期1年的保修, 保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务, 除非合同另行规定。
2. 在保修期内由于我方设备出现的故障, 我方将在持续不断24小时内响应, 接到通知后3个工作日之内到现场服务, 并必须连续进行维修, 直至故障完全排除, 设备完全恢复正常为止。
3. 我们在国内设有(或委托)永久性常驻维修机构处理所有维修服务, 并配有专职的、具有三年以上相

应工作经验的技术人员。备品备件等供应充足完全可以满足用户一年所需。

联系方式：

tel : 0632 5831177 p : 151 6322 9100