

疲劳试验机-海德利森

产品名称	疲劳试验机-海德利森
公司名称	北京海德利森科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京大兴区京开路50号
联系电话	010-63357350

产品详情

[疲劳试验机](#)参数

1. 环境温度-40 ~ 180 可调；

2. 介质温度-40 ~ 180 可调；

3. 脉冲频率0 ~ 3Hz可调；

4. 压力0 ~ 800 Mpa可调；

5. 试验介质：水或油。

[气瓶疲劳试验台/机的应用：](#)

根据国家相关标准设计、制造的气瓶检测设备，用于气瓶的疲劳强度测试。也可用于其它压力容器，手提式灭火器等产品的疲劳强度测试。广泛应用于气瓶生产工厂、产品质量检验所、科研院校等单位对各种气瓶的生产检验和开发研究。

[疲劳试验机](#)主要功能及特点:

1. 系统输出压力、压力循环频率和升压速率都可自由设定；

2. 泵、阀、管件等关键配件全部采用进口产品，质量可靠，安全等级高，维护简单；

3. 采用计算机和PLC两级控制系统，所有试验过程可在微机上操作完成，实时显示试验时间、变形曲线、试验压力等值；

4. 并用微机进行数据处理分析，试验结果可自动保存，试验结果可打印输出。设备断电后能自动保存试验结果；

5. 疲劳试验机测试软件成熟稳定，操作简单、安全可靠。所有试验过程符合相关国家标准要求；

6. 液压部件全部为 316 不锈钢材质产品，可以用于大多数液体试压介质。

北京海德利森有限公司主要经营:

压力试验机、压力试验台、爆破试验机、气密性试验、检测设备、压缩机、泵、阀、管接件、气瓶、压力容器、井口装置、井下工具。

具体分类:

- 1、油田类:井口装置静压强度试验台、井口装置气密封检测设备
- 2、气瓶阀、压力容器、仪器仪表类、水压试验台、气密封检测设备、疲劳检测设备、爆破试验台
- 3、软管检测类:水压爆破试验机、体积膨胀试验机、挠曲试验台、脉冲试验台
- 4、阀门试验台，阀门气密封试验台、安全阀检测系统
- 5、代理、维修美国HII、Haskel、SC、Hydro-Pac、maximator气动增压泵
- 6、代理、维修美国HIP/tescom/Superlok/ butech /Swagelok/AE (Autoclave Engineers) 针阀、球阀、单向阀、安全溢流阀、不锈钢管、高压软管、各类管接头。

疲劳试验机可根据用户需求定制!

更多疲劳试验机详细信息欢迎您来电咨询北京海德利森科技有限公司！

北京海德利森有限公司主要经营:压力试验机、压力试验台、爆破试验机、气密性试验、检测设备、压缩机、泵、阀、管接件、气瓶、压力容器、井口装置、井下工具。具体分类:

- 1、油田类:井口装置静压强度试验台、井口装置气密封检测设备
- 2、气瓶阀、压力容器、仪器仪表类、水压试验台、气密封检测设备、疲劳检测设备、爆破试验台

3、软管检测类:水压爆破试验机、体积膨胀试验机、挠曲试验台、脉冲试验台

4、阀门试验台, 阀门气密封试验台、安全阀检测系统 5、代理、维修美国HII、Haskel、SC、Hydro-Pac、maximator气动增压泵 6、代理、维修美国HIP/tescom/Superlok/ butech /Swagelok/AE (Autoclave Engineers) 针阀、球阀、单向阀、安全溢流阀、不锈钢管、高压软管、各类管接头。