

美国苏威代理商（PPA）

产品名称	美国苏威代理商（PPA）
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	.88/吨
规格参数	苏威:中国品牌 苏威:全国配送 苏威:A-4160
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

美国苏威代理商（PPA）（美国授权中国一级总代理商）PPA塑料主要性能如下：

PPA塑料还具有良好的可加工性，并允许短的注塑循环时间

与PA46相比:

PPA具有比PA46更高的热稳定性；

PPA具有比PA46更好的CTI/耐电弧能和红外同流能力；

PPA具有比PA46更好的耐化学性；

美国苏威代理商（PPA）（美国授权中国一级总代理商）苏威牌号全系列一部分如下：

（请用Ctrl+c键复制更方便）

中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA A-1565 HS 65% 玻璃\矿物 主要针对要求高刚度、良好尺寸稳定性，以及在高温下也能保持良好刚度的高成本效益的产品。该牌号同时具有高变形温度和弯曲模量

中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA A-1625 HS 热稳定剂 低吸湿性 高温强度 耐化学性良好
电气/电子应用领域 汽车电子 燃料管线

中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA A-1933 HSL 33% 玻璃纤维
应用包括各种汽车零部件，如节温器壳体、加热器核心端盖、加热器软管接头和进水口、插座、阀门

中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA A-4145 HH 45% 玻璃纤维 润滑剂 热稳定剂 可激光焊接
热水可成型性 金属取代 水温模具注塑成型

中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA A-4160 HSL 60% 玻璃纤维
专门开发用于金属替代材料。快速结晶、流动性好，可缩短成型周期，提高成型效率

中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA A-6135 HN 35% 玻璃纤维
汽车电器和电子应用程序,包括连接器、插座、开关和传感器

中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA A-8930 HS 30% 玻璃纤维
高温变形温度和很高的抗拉强度。卓越的抗蠕变性、低吸湿性是该树脂的特点。

中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA A-6135 HN 35% 玻璃纤维 热稳定,润滑,热水可塑

中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA A-8930 HS 30% 玻璃纤维
高温变形温度和很高的抗拉强度。卓越的抗蠕变性、低吸湿性

中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA AE-4133 33% 玻璃纤维 专用于现代汽车电子环境。该牌号树脂
以高热变形温度、高挠曲模量和高拉伸强度为特性，同时具有良好的耐蠕变性和低吸湿性

中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA AE-8930 30% 玻璃纤维
以高热变形温度，高挠曲模量和高拉伸强度为特性，同时具有良好的耐蠕变性和低吸湿性

中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA AS-1133 HS 33% 玻璃纤维

该结构性树脂的主要特性包括高热变形温度、高挠曲模量、高拉伸强度、优良的耐蠕变性和低吸湿性

中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA AS-1145 HS 45% 玻璃纤维 热稳定性 金属取代 阀门/阀门部件
动力/其它工具 外壳

中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA AS-1566 HS 65% 玻璃\矿物
用途包括电连接器及外壳、汽车零部件、活塞、罩盖、发动机零件及传动部件

中国可力欣授权代理 供应美国苏威 PPA AS-1933 HS 33% 玻璃纤维 可用于各种汽车零部件，如节温器壳体、加热器核心端盖、加热器软管接头和进水口、电源插座及阀门灯