

上海典码LDM鸡蛋喷码机

产品名称	上海典码LDM鸡蛋喷码机
公司名称	上海典码喷码机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海普陀区真南路1051弄5号6楼
联系电话	86-021-66082090 13501668026

产品详情

LDM喷码机，配件产品均采用世界同类产品供应商，全球采购。确保机器硬件性能与质量始终与世界同步。合理的售价，简单易学的操作界面，成为各使用企业的首选。

LDM喷码机服务理念:快速，方便，热情，真诚，永远，全力以赴。

(周婷 13501668026 021-66082090-607 QQ:283791039)

机器性能稳定可靠，故障率低；

操作和维护要简单方便；

使用成本合理。

人性化设计

中英文菜单转换，自带图文编辑功能。一键开关机。

全智能自动控制，自动清洗喷嘴，故障自我诊断与维护。

具有故障检测和报警功能，无墨提醒显示功能。

拼音、区位输入法如同编短信一样方便。

可与电脑连结下载文件。

耗材与辅助设备

墨水：黑墨、红（品红）墨、蓝墨、绿墨、黄墨、白墨、隐形墨、红隐形墨、防迁移墨、高附着力墨、耐高温墨。

稀释剂：LDM专用稀释剂

选配辅助设备：手持喷印架、移动臂、分页机、旋转设备、传送带、鸡蛋传送带等。

本公司提供免费送货，负责安装培训

售后服务：

整机全国一年免费保修，终生服务。

客户报修，我公司采用电话指导+现场维护的方式，全力解决设备的相关问题。

需要现场维护和修理的设备：

客户在工作日上午报修，本公司技术人员在48小时到位。

无论是否在保修期限内，凡本公司所售设备，每三个月均由我公司专业人员进行设备回访，彻底解决客户的设备售后困扰。

售后服务需要产生费用的，由客户签字认可，未得到客户认可的款项，客户方可拒付。

技术参数：

设备型号	_100	_300
印距离	2-35mm	2-10mm
速度	0-80m/min(单排), 0-50m/min(双排)	0-35m/min(单排), 0-20m/min(双排)

高度	1.5-15mm	1.2-18mm
电源要求	AC220V ± 20% 50HZ 200VA	AC220V ± 20% 50HZ 200VA
行数	1-3行(3行仅限于数字)	1-8行
装箱尺寸	主机36X54X67cm 配件 59x39x22cm	60x40x22cm
整机重量	48 Kg	20Kg
喷印功能	中文字库，拼音输入	中文字库，拼音输入
喷印字体	点阵字体	实体字、仿点阵字体
信息存储量	40条	100条
墨水干燥时间	干燥时间。快（喷印即可速干），墨水分为2种：颜料墨（悬浮状态，不会沉淀），染色墨（有沉淀，易堵塞喷头，主要指白墨）	干燥时间慢，墨水分为2种：油性墨（适用于木板等吸附性强的材质），纯基墨
喷印墨水	黄、白、黑、蓝、红、品色（鸡蛋墨）、抗酒精墨、高附着力墨、隐形墨仅限于CIJ机器，通常为隐形蓝、隐形红（用紫外灯照视即可现，主要用于防伪）	黑、红、蓝、绿、黄、白、品色（）
操作界面	触摸屏或按键式(可选)	
喷印方式	连续喷印、光电喷印、同步喷印等。	连续喷印、光电喷印、同步喷印等。
接口	同步器、光电感应器	同步器、光电感应器

字符正向、反向、镜像、倒镜像可调，墨点大小、字宽、字高可调，喷印延迟可调。

任意混编、移动、旋转、组合、多种间隔加粗

编辑功能