

钢瓶秤,电子钢瓶秤,液氯钢瓶秤,化工钢瓶电子平台秤,pp-2t,上海衡器,上海兆喆称重

产品名称	钢瓶秤,电子钢瓶秤,液氯钢瓶秤,化工钢瓶电子平台秤,pp-2t,上海衡器,上海兆喆称重
公司名称	上海兆喆称重设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇九舒路178号第1幢
联系电话	021 - 65296646 13611818645

产品详情

Xk3190a计重仪表

Qdi 01c控制仪表

Xk Ip7510计重仪表

针式打印机

Dell Dimension

称重管理软件

大屏幕显示器

称重传感器

接线盒

仪表支架

不间断电源

Sys系列电子钢瓶秤，是为化工，水处理，印染纺织，农药等行业开发的适用于称量液体氯气，液体氨气等具有挥发，腐蚀性物质储气量的电子衡器。系统由高精度应变式称重传感器，称重显示仪表，称重秤台及钢瓶支架组成。秤体表面采用喷塑处理，不锈钢传感器；也可采用传感器机油密封，防锈、防腐效果更出色。整个系统耐腐蚀，方便冲洗。具有称量迅速，数字直观易读，性能稳定可靠等特点。防爆组件可选。多年衡器实体专业生产经验，您放心的选择！！

称重精度：OIML。最大称量：2000kg单瓶，5000kg双瓶。分度值：1.0kg，2.0kg。主要功能：清零，去皮，打印，累计等。

显示模式：6位LED数码显示。环境温度：传感器：-20 - +40度。称重仪表：0 - +40度。环境湿度：<90% RH，但不应结露水。安全超载：150%。
 专业的销售人员、专业的技术工程师、所售产品实行信息跟踪服务。上海兆赫称重设备有限公司、上海兆亿衡器有限公司生产各种电子秤、电子吊秤、防爆电子秤、电子地磅、小地磅、秤台尺寸：0.8x1.2m单瓶。油封：1.4x2m双瓶，1x1.2m单瓶。电源电压：AC 220V+10%，50Hz。DC 12V7Ah免维护蓄电池。

工作时间：充电一次，可连续工作30h。
 上海范围免费送货、安装、调试、修理各类衡器，提供衡器校准服务。
 额定功率：<5W。保护措施：智能判别电池电量，自动关机。
 模拟输出：4-20mA电流环输出，可选。预置值：3个预置点的设定，可选。
 通讯接口：Rs 232c可直接接微型打印机。

免费服务范围：

- 电子钢瓶秤
- 1：所售产品十二个月保修,终身维护服务！
- 2：免费送货进门、安装、调试
- 3：免费咨询服务! 外地客户通过物流、快递送货上门,电话技术指导,多年的衡器实体专业生产经验,让我们的产品更值得客户信赖!诚信经营,品质至上!

了解更多产品详情请登陆上海衡器厂,[上海兆喆称重设备有限公司](#),
[上海兆亿衡器有限公司](#)的官方网站<http://www.shscales.com> 或拨打业务咨询热线021 - 65296646
, 13611818645 , QQ:2320223469 , 韩月小姐。