

大地磅,电子汽车衡,重型地磅,数字地磅,上海地磅,上海汽车衡,scs-20t,scs-30t,scs-50t,scs-6

产品名称	大地磅,电子汽车衡,重型地磅,数字地磅,上海地磅,上海汽车衡,scs-20t,scs-30t,scs-50t,scs-6
公司名称	上海兆喆称重设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇九舒路178号第1幢
联系电话	021 - 65296646 13611818645

产品详情

Scs系列电子汽车衡，由钢结构模块式秤台，高精度桥式电阻应变模拟传感器和静态称重控制显示仪，密封型防水接线盒等组成。显示仪表可根据需要选配，以满足不同用户的要求。仪表可显示日期，时间，车号以及车号的皮重，毛重，货号，序号，能储存车号，皮重200辆，有断电保护。1000个称重记录贮存，各类统计报表。车号分类统计，货号分类统计，日报表，月报表统计。可提高10倍精度显示当前称重。10个单价设置，贮存，调用，方便贸易结算。智能化判别电池电量，自动关机保护电池。不间断实时时钟，约定日期停机功能。能快速打印磅码单1-4联，具有Rs232c串行数据接口，能与大屏幕显示器或计算机相连接。

电子汽车衡 称重仪表

电源电压：AC

220V+10% , 50Hz。 DC

6V4Ah。

额定功率：<5W。

通讯接口：Rs 232c可连接打印机或电脑。 Rs 485

远距离通讯接口可选。

秤台材料：花纹钢面可选。

称重精度：OIML。

显示模式：6位LED显示
电子汽车衡浅基坑基础
，字高30.5mm。

电子汽车衡无基坑基础

环境温度：传感器：-20

- +40度。 称重仪表：0-

+40度。 称重数据自动采集汽车衡配置

环境湿度：<90%

RH 但不应结露水。电

规格 SCS-20
缆长度 30m 信号电缆
最大称量 10t
分度值 kg

20	30	40	50	60	80	100
20	30	40	50	60	80	100
10	10	20	20	20	40	50

基础图下载
浅基坑 无基坑
简易 标准 简易

秤台尺寸	3.0 x 7.0									
	3.0 x 8.0									
	3.0 x 10.0									
	3.0 x 12.0									
	3.0 x 14.0									
m	3.4 x 14.0									
	3.0 x 16.0									
x	3.4 x 16.0									
	3.0 x 18.0									
m	3.4 x 18.0									
	3.0 x 21.0									
	3.4 x 21.0									

其他规格秤台或最大称重120-180吨可以定制

Xk315a6p仪表 Xk3190d10仪表 不间断电源 针式打印机
带微打

Dell Dimension 称重管理软件 大屏幕显示器 桥式称重传感器

接线盒 秤台栏杆 无人值守汽车衡称重 汽车衡导购

上海兆亿衡器，标准衡器专业制造。

上海兆喆称重，配混包装专业集成。

多年衡器实体专业生产经验，您放心的选择！！！！

专业的销售人员,专业的技术工程师,所售产品实行信息跟踪服务.上海兆喆称

重设备有限公司,

上海兆亿衡器有限公司生产各种[电子秤](#)，[电子吊秤](#)，[防爆电子称](#)，[电子地磅](#)，[小地磅](#)

，不锈钢地磅，汽车衡，称重模块等精密称量仪器，满足您的任何称量需要！

上海范围免费送货、安装、调试、修理各类衡器，提供衡器校准服务。

免费服务范围：

1：所售产品十二个月保修,终身维护服务！

2：免费送货进门、安装、调试

3：免费咨询服务! 外地客户通过物流、快递送货上门,电话技术指导,多年的衡器实体专业生产经验,让我们的产品更值得客户信赖!诚信经营,品质至上!

了解更多产品详情请登陆上海衡器厂,[上海兆喆称重设备有限公司](#),[上海兆亿衡器有限公司](#)的官方网站<http://www.shscales.com>

或拨打业务咨询热线021 - 65296646

，13611818645联系人：韩月小姐在线 QQ:2320223469