隔热铝包木门窗厂家

产品名称	隔热铝包木门窗厂家
公司名称	北京斯彼得门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区西大望路甲12号(国家广告产业园 区)2号楼2层21341
联系电话	13011817997

产品详情

断桥铝门窗为什么这么多人选择?

斯彼得门窗有限公司——主营断桥铝门窗,以下信息由北京斯彼得门窗有限公司为您提供。

工艺不同

就是相同的材料,在不同的生产厂家,制作工艺也是有着巨大差距的,一些小的门窗厂家在组装门窗时,他们仅于把门窗组装起来,只要牢固就可以了。而正规大厂在组装门窗时,除了牢固美观以外,在组装时,先要在铝材的截面涂抹组角胶,组角完成后,要对组角内部进行注胶,用组角胶将角码与型材之间的缝隙填充起来,使得他们之间成为一个整体,即连接得更牢固,又能防止组角部位漏雨,同时在气密性上又上一个台阶。

这还仅仅是门窗制作方面一个小小方面的差别,还有中挺连接,铣隼精度,五金装配等等,小作坊与品牌门窗制作工艺方面有着天囊之别,是无发同日而语的。

门窗性能不同

普通门窗仅仅满足门窗能通风,能采光,能遮风挡雨的基本要求,而品牌门窗对门窗的气密性,水密性,抗风压性,节能降噪,安全性方面要求更高。特别是门窗的u值,u值越低,门窗的保温隔热及节能性越好,德国的门窗u值规定在0.8以下,而我们国家各地要求不同,在一些大的城市,如北京上海等规定门窗u值等于或者小于2.2,其他地区还都是在3.0左右,但是实际上,我国非断桥建筑铝合金窗u值普遍高于4.0,隔音隔热效果差,更别谈节能了。所以,一扇好的门窗,除了看材料好坏,看五金的配置,看外表细节的处理外,更要了解门窗的数据,了解它隔热效果,隔音效果,遮阳效果,节能效果。这也就是为什么德窗能够在市场上卖到几千元一个平方的原因。

断桥铝门窗如何选择?

加副框

副框又叫附框、护框。门窗框在墙体上固定且用于安装门窗的框子,一般用于70系列及以下型材,如果窗户需要包窗套(窗户垭口),窗户四周需要粘贴瓷砖,窗户顶部需要吊顶的情况,那么就需要增加附框,因为70系列及以下型材边框比较窄,对门窗的开启会有障碍。安装副框的好处在于门窗安装完两边会有缝隙,不太美观,而加上副框后可以把缝隙全部盖住,功能上相当于门窗的哑口,但是加副框是需要单独加收费用的。

密封设计

不同的品牌型材在密封设计上也有所不同,有三道、四道、五道、六道、七道、八道、九道,甚至十道等不同级别的密封设计,但国内断桥铝型材厂生产的原材料都是外开2道密封条,内开窗3道密封条,为了迎合消费者的需求,不少国内断桥铝型材厂家生产大料的断桥铝门窗,增加内部可以穿胶条的轨道,这样断桥铝商家就可以自行穿胶条,这样就出现了所谓几道密封系列了,从理论上讲,密封越多保温效果更好一些,但是这个也没有相应的监测评估和部门的解释。

以上是由北京斯彼得门窗有限公司发表内容,如有需要,欢迎拨打图片上的热线电话!

断桥铝门窗隔热功能

选择断桥铝门窗适合在朝阳的地方,也可以打造一套自己喜欢的阳光房,在这样的情况下选择断桥铝形式的门窗,价格方面比较实惠功能也非常的好,所以通过这样的形式来对你买断桥铝门窗考虑的时候知道断桥铝具有哪些性能。断桥铝是根据性能方面一一介绍的一种。所以功能方面也是比较非常不错的效果。具有耐冲击功能,由于铝塑复合型材的外表面为铝合金的形式,因此它具有比塑钢型材的耐冲击性强大的很多,所以在这方面的形式也是相当不错的一种吧。所以慢慢的在这样的情况下表现的也是相当不错的一种效果。断桥铝具有防火性好,铝合金为金属材料,不燃烧。所以选择这样的效果也是相当不错的一种,防盗性也是非常好的铝塑复合窗,配置优良五金配件及gao级装饰锁,使dao贼束手无策,免维护:铝塑复合型材不易受酸碱侵蚀,隔热铝包木门窗厂家,不会变黄褪色,几乎不必保养。颜色多样:可供客户自由选择。具有很好的密封性,真正做到了冬暖夏凉。如果按照这样的效果的话,断桥铝门窗的功能方面的效果也是相当不错的一种,所以在这方面体现出来的情况也是非常好的一种,这就是断桥铝门窗的形式。

斯彼得门窗有限公司主营断桥铝门窗,如需了解更多详情,欢迎与我们交流!

隔热铝包木门窗厂家由北京斯彼得门窗有限公司提供。北京斯彼得门窗有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。斯彼得门窗——您可信赖的朋友,公司地址:北京市朝阳区西大望路甲12号(国家广告产业园区)2号楼2层21341,联系人:杨经理。