东莞睦泓"310不锈钢带"宝钢高品质"316不锈钢带"

产品名称	东莞睦泓"310不锈钢带"宝钢高品质"316不锈钢带"
公司名称	睦泓不锈钢材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安路102号
联系电话	0769-85378133 13728290663

产品详情

" 东莞睦泓 "310不锈钢带" 宝钢高品质 "316不锈钢带"

睦泓不锈钢材料有限公司(dgmhbxg.com)成立于2007年,位于经济发达、交通便利、区位和地理优势十分突出东莞市。秉承着"质量第一,信誉至上"的经营理念,现已发展成为厂房面积18000平米,年生产量6万吨的大型不锈钢材料生产企业。生产所需原料一律采自上海宝钢、意大利、日本、韩国、台湾及国内知名钢厂,产品符合中国GB、美国ASTM、日本

JIS等规范,已获ISO9001、IS09002认证,所有出厂产品都有ROHS指令的SGS报告和材质证明。

东莞睦泓不锈钢材料有限公司应运而生。我们除创立本公司睦泓钢材品牌外,还有代销各种大型钢厂的品牌如上海宝钢、宁波宝新、广州联众等大钢厂材料;另外,为满足客户对产品品质及机械性能高要求也有从国外进口材料来销售,主要有:日本新日铁、大同、住友、韩国浦项、意大利、台湾等地各大钢厂的优质不锈钢材料。下面为大家介绍不锈钢材的主要材质,分别有:304、304L、304F、316、316L、316F、301、302、303、201、202、310、310S、321等。其中304、303、316几种为目前市场上最为常用的材质,这些材质的各种规格不锈钢材料,如不锈钢棒,钢线,我司均备有大量现货。另外也有一些比较少用的材质,如:314、314L、310、317、317L、904等。这些材料耐高温,抗腐蚀性能突出,也常被用于军工,石油,五金等方面。我们的不锈钢材料价格实惠,质量可靠,送货及时,省内客户订货一般当天可到,省外客户视乎距离远近,一般也是3-4天可到,送货及时充份为您免除后顾之忧。非标材料可按客户的需要进行加工抛光表面或按要求长度进行订做,比如是六米或八米的长圆棒,通常3-6个工作日即可出货到客户处,产品材质证明,SGS报告,性能报告均随材料出货,以便客户查收使用。

睦泓不锈钢材料详解

一、睦泓不锈钢材料有限公司不锈钢种类

(一)不锈钢带材

带材:2B光面、NO.1工业面、BA (6K)镜面、8K镜面、9K镜面、拉丝面、磨砂面。规格范围:0.03~~5.0mm厚 5.0~~1219mm宽*coil (卷或片)。材质硬度:维氏硬度 (hv) 160-600度

。硬度状态:冷轧ann(ddq)、1/4h、1/2h、3/4h、h、eh、sh。

(二)不锈钢棒材

棒材:圆棒(圆钢)、方棒(方钢)、六角棒(六角钢)、扁钢(矩形钢)、不锈钢黑皮棒、不锈钢光亮棒、不锈钢易车棒。亮面的比黑皮面的贵.大直径的棒材多为黑皮棒.其中303是棒材里特有的一种材质,属于易车(切)型材料,主要用于自动车床上切割.另:304F.303CU.316F也都属于易切型材料.

(三)不锈钢板材

板材:板、板卷;其表面有亮面,雾面,亚光面.俗称不锈钢板,有2B板,BA板.另外还可按客户要求镀其他光色.板材的规格主要有:1m*1m 1m*2m 1.22m*2.44m 1.5m*3m 1.5m*6m .如果客户需求量大.我们可以按客户的尺寸进行裁减.另可代做拉丝板.防滑板.电镀板.

(四)不锈钢线材

线材:线、丝、螺丝线、弹簧线、全软线、光亮线、电解线、车轴线;线材主要有弹簧线和螺丝线两种, 顾名思义:螺丝线主要用来做螺丝,而弹簧线用来做弹簧或者其他要求具有弹性的五金产品.其他的例如光亮线,氢退线,电解线,车轴发夹线等也有.抗拉强度1500-2000.弹簧线的硬度有以下几种:全软|1/4硬|半硬|3/4硬|全硬|特硬.

(五)不锈钢管材

管材:管、无缝管、工业管、装饰管(有缝管、焊接管、焊管、光亮管、直缝焊管)、流体管、软管、抛光管;不锈钢管的标准规格有200多种,大小均有,小管较贵,尤其是毛细管.毛细管最差得由304材质生产,不然管子容易爆裂.还可以为客户定做非标规格的管材.无缝管主要用于工业上,表面为雾面,不光亮.有缝管的表面是光亮面,管内有一条很细的焊接线,俗称焊接管,主要用于装饰材料.另有工业流体管,其抗压力视壁厚决定.310与310S为耐高温管.1080度以下能正常使用,最高耐温达到1150度.

(六)不锈钢钢丝绳

钢丝绳:绳经 0.4 - 30MM。产品执行标准:GB 9944-1988(国标)、JIS G3535-1998(日标)、ASTM A492-2000(美标)。光面钢丝绳、涂塑钢丝绳(PVC/PE/PC或防水耐腐裹尼龙)、渔具钢丝线(涂塑渔具绳)、高强度微型不锈钢丝绳、橡胶输送胶带用钢丝绳、不锈钢拉索、不锈钢索具等。生产钢丝绳结构有单股绳(即 1×7 、 1×12 、 1×19 、 1×37)、多股绳(即 3×3 、 3×7 、 6×7 、 7×7 、 6×19 、 7×19 、 7×37 等)以及不旋转钢丝绳(18×7 、 34×7)等。