

# PNP蓄电池NP150-12 12v150ah型号参数

产品名称	PNP蓄电池NP150-12 12v150ah型号参数
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:PNP蓄电池 型号:NP150-12 产地:广东
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

## 产品详情

PNP蓄电池NP150-12 12v150ah型号参数PNP蓄电池NP150-12 12v150ah型号参数

蓄电池产品特点

- 1.储备容量高。
- 2.充放电无酸雾。
- 3.充电接受能力强，可大电流充电（0.8C-1C）。
- 4.可大电流放电，8秒内30C放电电流，电流不损伤。
- 5.可超深度放电，可多次尽放电，电池不会损害。
- 6.适温性极强，可在 - 30~40 温度下使用。
- 7.自放电小，完全免维护，全充电后，常温存放一年仍可正常使用。

8.使用寿命长（设计寿命5~8年），为普通铅酸蓄电池寿命的一倍。

9.安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

10.绿色环保无污染，报废后全部材料可再生回收，电解质无污染。

11.抗震性能好，能在各种恶劣的环境下安全使用。

12.由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此无需均衡充电。

## 蓄电池结构特点

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。

特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。

新型极板制造工艺，活性物质利用率高。

优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。

高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

## 为什么UPS需要预防性维护？

一个有效的预防性维护计划可以帮助企业专注于其核心业务。通过利用经验丰富的服务提供商，企业可以进行资源优化，更加专注为客户提供服务，并将UPS委托给其服务提供商。电气系统是一个构成复杂的综合系统，日常维护主要是为其关键组件提供可靠性——不间断电源（UPS）。维护可以在企业核心业务时间之外安排，任何必要的更换可以提前安排，优先使用适当的协议。

企业在数据中心投资部署UPS之后，下一步将会是技术人员通过可靠的维护计划来备份其关键任务设备。在你的UPS启动和服役后，你的趋势报告可以开始了。每六个月应该对UPS和所配套的蓄电池进行测试，以确保系统运行正常，监控软件保持\*新版本。更重要的是，UPS的电池系统是关键，需要更多的监控与维护，组织根据其维护结果可以分析，并适当地衡量各种组件的预期工作寿命。研究表明数据中心的大多数中断是可以预防的。组织的维护计划不能引起生产商认为超出系统参数的任何问题，并适当地提供便利。

## 企业在预防性维护中要考虑的5个关键因素

### (1) 应急计划

应急计划是预防性维护的首要任务。组织需要更好地与服务提供商合作，以成为企业计划的一部分。这意味着对每种类型的事件都要实施一定的流程和程序，其中包括应急计划。

## （2）预测（维护）分析

预测维护可以延长UPS内的各种组件（包括电池）的生命周期。在维护报告中应包括说明整体电池组的健康状况和风扇速度的报告。

## （3）定期维护/更换周期

有效的维护计划将提前描述服务访问，为数据中心提供充足的时间通知服务方。如果需要更换，可以在开启的维护窗口中提供服务。

## （4）得到UPS技术人员的帮助

知识渊博和经验丰富的UPS技术人员可以提供更多的帮助，对组织的UPS设备可靠运营至关重要。企业可以获得UPS生产厂商的培训，并及时更换关键备件。

## （5）\*大限度地提高系统正常运行时间

UPS供电系统的目标是\*大限度地提高系统正常运行时间，这说得容易做着难这是UPS系统关键因素的总和。紧急响应时间，预测分析，维护计划和熟练的UPS技术人员的组合都可以\*大限度地提高系统的可靠性，并使组织能够专注于其核心业务。

伴随现代数据中心等一系列需要不间断电源应用市场的扩大，中国UPS电源市场正被外界所看好，包括艾默生等跨国公司逐渐把业务重心转向中国本地市场。中国科技部在此情形下注资UPS电源行业，支持产业发展。

UPS将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供稳定、不间断的电力供应。

尽管中国持续实行并不断加强和改善宏观调控财政政策和稳健的货币政策，继续加强发展战略性新兴产业，但整体经济发展也受到了较大影响。