

耐高温压敏胶

产品名称	耐高温压敏胶
公司名称	上海勒普新材料科技有限公司
价格	88.00/件
规格参数	规格:180
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元445室L座（注册地址）
联系电话	18221838985

产品详情

汉高耐高温260度30分钟不残胶丙烯酸压敏胶

德国汉高耐高温260度30分钟不残胶丙烯酸压敏胶

耐高低温压敏胶 耐起翘 不残胶 高持粘 耐老化 高初粘 光学胶 OCA
内防爆膜 耐油

性能完全替代3M 467溶剂型压敏胶

替代3M1339玻纤胶带耐油通过油介损检测 耐高温260度30分钟不残胶丙烯酸压敏胶

贴AF屏防爆膜剥离力大于30G丙烯酸压敏胶

TPU, PVC车衣不残胶丙烯酸压敏胶

德国汉高难粘材质粘接热熔压敏胶，针对PP、PE、PET、PVC、ABS、BOPP、OPP各类塑料复合无纺布，箱包，鞋材，车体，白色家电用热熔胶，

有PUR热熔胶，热熔压敏胶、聚烯烃热熔胶，针对各个行业用胶，汉高有全系列解决方案。

GA2417CN（原Q2417）产品说明：主要应用于书籍工业，用作边胶；用于自动装订机的无线装订上，例如杂志制作，目录，

平装本等，也可用于粘接相册和眼镜盒

汉高TECHNOMELT热熔胶 Henkel中国- Henkel Adhesives China

热熔胶主要优点 生产效率高（较短固化时间）

容易实现自动化工艺 兼具粘合剂和密封剂特性 各类热熔胶优点

聚酰胺热熔胶

良好的耐油能力

耐高温

较好的低温柔韧性

聚烯烃热熔胶

对PP具有较好的粘接性（不需要电晕或类似电晕处理）

良好的耐酸、醇化学介质性能比EVA具有更好的耐高温性能

EVA热熔胶

低粘度

德国汉高织物用热溶胶

德国汉高包装和书刊装订用热溶胶

德国汉高热溶压敏胶

TECHNOMELT热熔胶解决方案促使客户对以下行业的新一代产品进行开发：

包装

食品、饮料、其他消费品和工业产品的包装和封箱

瓶贴标

压敏性粘合剂产品

压敏性胶带、标签及广告贴膜汉高Henkel热熔胶总代理TECHNOMELT热熔胶销售

自粘性产品及特殊功能性产品

木制品、家具和建材

书本装订、杂志和目录

过滤器装配

电子 / 电气

电子电路板以及装置封装、成型和防护

TECHNOMELT品牌为客户提供了各种各样的热熔技术。 EVA

茂金属聚 α -烯烃

聚烯烃，

嵌段共聚物

聚氨酯热熔