

# 牛舍降温专用风扇悬挂式吊扇

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 牛舍降温专用风扇悬挂式吊扇           |
| 公司名称 | 青州市百牧机械设备有限公司销售部        |
| 价格   | 550.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:百牧<br>型号:定制<br>产地:青州 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市经济开发区          |
| 联系电话 | 13326367357 13326367357 |

## 产品详情

### 牛舍风机构造及原理

1.叶片采用专用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大，不变形，不断裂，不挂灰，美观耐用。 2.风机导流罩采用加厚镀锌层或不锈钢，增加了其厚度，保证今后使用永不生锈，采用外翻沿导流设计提高通风量，减少风机震动和噪音，增加风机稳定性。 3.扇叶均经过先进的电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳，降低噪音，增强稳定性，延长使用寿命。 4.电机采用铝镁合金外壳，散热性好，效率高，电机尺寸小，重量轻，电流低，力矩大。牛舍降温专用风扇悬挂式吊扇

### 牛舍风机安装过程和过热的原因及解决方法

如何安装前罩风机是许多用户关心的问题。为什么？由于前罩风机在安装过程中，如果出现小误差，将影响设备的使用寿命和性能。为了避开这种情况在安装中，下面小编牛舍风机安装过程，让我们来看看：

1.湿帘安装：水平和纵向。对于面积大、通风冷却要求高的牛棚，可采用横向湿幕冷却系统：如果牛棚过宽，冷却效果不大，则两侧的山墙在此基础上可改为湿帘，以增加冷却效果。对于面积小、冷却要求

低的牛棚，可采用纵向湿幕冷却系统。

2.风机安装：外面的湿帘风机系统安装灵活，适用于许多类型的牛棚。可安装在牛棚不同的墙体上，增加冷却效果。还可作为水幕墙加负压风机冷却系统的补充。安装数量可根据气候、牛棚条件和冷却效果进行调整。采用外挂式湿帘风机时，牛棚不需要全关闭，冷湿空气被迫进入牛棚，达到冷却目的。安装方法是将风机直接挂在牛棚内。

一般情况下，前罩风机温度不宜过高，否则容易损坏前罩风机轴承等部位。下面为您介绍牛舍风机过热的原因及解决办法。牛舍降温专用风扇悬挂式吊扇

1.油不足时，可采取以下措施：

(1) 当滤芯粘上时，应更换滤芯。

(2) 如果输油管道高度不均，应抽气。

(3) 油冷却器脏污后，冷却效果减小，冷却油不足，应及时清洗冷却器。

(4) 使用油环罩风机轴承时，用套筒表面规检测油位，观察泥浆套环工作是否正常。

(5) 滚动式前罩风机轴承因润滑脂不足或加注过量而过热。补充润滑脂时，建议将原润滑脂擦干净，更换新润滑脂。风机轴承箱空间的适宜量约为26。

2.油质选择不好：

当油质不符合要求，变质时，也是牛舍风机过热的原因。应使用前罩风机制造商建议的机油质量。改变油品质量需要在使用前仔细研究。另外，套管更换标准应根据氧化程度、粘度、粘度指数、污垢程度等进行。

牛舍风机安装注意事项：

- 1、安装前首先检查风机各部件是否安全，并检查外壳、风叶是否因运输过程引起的变形或损坏，否则应予以修复后确定正常才可使用。
- 2、安装前要先检查基础是否有足够的强度和固定螺钉是否符合风机安装孔尺寸。
- 3、检查框架、风叶有无变形，扇叶转动是否灵活，有无摩擦现象，检查所有紧固件是否齐全、拧紧。
- 4、安装前应检查进风口和出风口的位置及安装尺寸是否相对。
- 5、线路电压必须与电动机上额定电压相符。
- 6、电机非接线部分不可随意拆卸，接线时，打开接线室的盖，牛场风机，穿入引线接到端子上，接好后，盖上盖拧紧螺钉使其间隙小于0.2MM。
- 7、检查各转动部件是否相碰，紧固件是否牢固。
- 8、使用前应先检查风叶旋转方向是否与风机相一致。
- 9、使用中的排风扇应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物，以免影响散热。
- 10、风机起动前应先检查风机里面有无妨碍风轮转动的物件，如工具等。
- 11、长期不用的风机重新使用时，应按说明书再检查一遍，合适后方可使用。牛舍降温专用风扇悬挂式吊扇

产品详情

## [牛舍风机](#)

是为农民开发的一种养殖设备。该设备的应用可以改良农舍的空气质量，为牛提供比较好的生活环境。牛舍风机降温作用好，带式风机通风换气能力强，主要用于奶牛场的通风降温。

我公司生产的牛舍风机采用不锈钢板制造，工艺精良。风机是针对牛棚的特点而设计研发的。悬挂在牛棚内，对牛棚内的气流和降温有良好的作用。

风机外框采用数控自动加工工艺制造。风机采用计算机辅助设计，镀锌层较厚，具有较强的耐腐蚀性和

耐久性。外形美观，重量轻，安装方便。

牛舍风机保护网：强化前送风保护网，保护风机叶片，安全，电机采用铝镁合金外壳，散热性能好，效率高，体积小，重量轻，电流底高，扭矩大。

目前，市场上生产和销售的牛舍风机主要采用较好的轴承，不用润滑，耐久性好。无电机，无功耗，无噪音，体积小，重量轻，排气效率高，安装方便。牛舍降温专用风扇悬挂式吊扇

牛舍风机叶片采用专用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大、不变形、不断裂、不挂灰、美观耐用；采用外翻沿倒流设计，提高通风量，减少风机振动和噪音，增加风机稳定性；电机采用铝镁合金外壳，散热性好，效率高、电机尺寸小、重量轻、电流低、力矩大；扇叶均经过电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定性、延长使用寿命。

根据客户需求可加装安装使用的环形吊装环，方便客户安装

牛舍牛棚养牛专用风机风扇 养殖专用风机 养殖风机 牛舍专用风机 牛棚风机 牛棚通风降温设备  
牛舍通风降温设备 夏季牛舍太热怎么办 牛舍怎样通风降温 牛棚怎样通风降温 牛舍通风降温风机  
牛舍排风机

设备特点：

框架：外框采用数控设备自动加工工艺制作，风机采用先进的CAD设计，加厚镀锌层，抗腐蚀性强，坚固耐用。外观美观，重量轻，易安装。

保护网：加重型正面送风保护网，有效保护扇叶，安全牢固。

轴承：风机采用优质轴承，优质不锈钢扇叶，高强度的航空铝镁金属轮毂，高效能的节能电机。

提手：先进的提手设计，搬运更方便。

电机：采V型皮带传动，配置的高效节能电机，国标、通过3C认证，防护等级：IP54，绝缘等级：F级；

皮带：优质B型皮带，不变形、寿命长；在整个使用周期内免于维护；

检测：六道严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、风量检

测、整机效率检测。

牛棚怎样通风降温 牛舍通风降温风机 牛舍排风机 牛棚排风机  
牛舍通风换气设备牛舍降温专用风扇悬挂式吊扇

设备用途：

此产品广泛应用于牛舍，降温效果好，通风换气能力强。

通风效果好的[牛舍风机](#) 小型牛舍风机 小型牛舍通风换气设备 肉牛养殖场专用通风降温设备 牛舍风扇

我公司生产的牛舍负压降温风机，采用先进工艺，使用优质不锈钢板制造而成，该风机专门针对牛舍特点设计研发而成，牛舍内悬挂使用，对牛舍内空气流动，降温具有良好的作用。