

GB 18580-18585标准有害物质限量测试

产品名称	GB 18580-18585标准有害物质限量测试
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

GB18580	Indoor decorating and refurbishing materials-Wood室内装饰装修材料-人造板	150mmX50mm 10 PCS (10块)	7 days
GB 18581	Solvent Based Coating溶剂型涂料	40g	
GB18582	Interior architectural coating 内墙涂料	40g	
GB18583	Adhesives 胶黏剂	40g	
GB 18584	Wood based Furniture 木家具	40g	
GB 18585	Wallpaper 壁纸	40dm2	

标准号	名称	替代标准	
-----	----	------	--

GB 18581-2020	木器涂料中有害物质限量	GB 18581-2009GB 24410-2009	2
GB 18582-2020	建筑用墙面涂料中有害物质限量	GB 18582-2008GB 24408-2009	2
GB 24409-2020	车辆涂料中有害物质限量	GB 24409-2009	2
GB 30981-2020	工业防护涂料中有害物质限量	GB 30981-2014	2
GB 38468-2019	室内地坪涂料中有害物质限量		2
GB 38469-2019	船舶涂料中有害物质限量		2
GB 33372-2020	胶粘剂挥发性有机化合物限量	GB 33372-2016	2
GB 38507-2020	油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值		2
GB 38508-2020	清洗剂挥发性有机化合物含量限值		2

1.GB 18580-2001:

标准要求：

产品名称	实验方法	限量值	使用范围
胶合板，装饰单板贴面胶合板，细木工板等	干燥器法	1.5mg/L 5.0mg/L	可直接用于室内 必须饰面处理后可允许用于室内

2.GB 18582-2008

参数:	单位	要求
游离甲醛含量	mg/kg	100

3.GB 18583 : 2008

室内装饰材料胶粘剂中游离甲醛限量值要求:

参数:	溶剂型胶粘剂	水基型胶粘剂
甲醛含量	小于500 mg/kg	小于1000 mg/kg

4. GB 18584-2001

单位	要求
----	----

释放甲醛含量	mg/L	1.5
--------	------	-----

5.GB 18585-2001

参数: 甲醛	标准要求 mg/kg	120
-----------	---------------	-----

Photo for reference 涉及图片:

Sample report 样本报告 :