

立式烘箱

产品名称	立式烘箱
公司名称	无锡环威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区硕放工业园区内
联系电话	0510-85551166

产品详情

产品用途(Precise drying test chamber)

型号 (立式D GG系列)	9030A 9036A	9070A 9076A	9140A 9146A	9240A 9246A	9420A 9426A	9620A 9626A
工作尺寸 (cm)	30*30*35	40*40*45	45*55*55	50*60*75	60*55*130	80*60*130
外型尺寸 (cm)	44*45*71	55*55*80	64*70*90	69*73*110	77*71*175	97*76*175
功率(W)	550	940	1390	1890	3370	3970
性能指标	温度范围	RT + 10 ~ 200 、 300				
	控制精度	± 1% (满量程)				
	恒温波动度	± 1				
	温度分辨率	0.1				

温度运行控制系统	控制器	LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器	
	加热系统	全独立系统，镍铬合金电加热式加热器	
	定时范围	1 ~ 9999min	
	循环系统	耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮	
安全保护		漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护	
进（出）风量功能		手动调节旋钮	
电源电压		AC220V 50Hz	AC380V 50Hz
隔板（块）		标配2块，如需增加隔板，可在定货前说明	
<p>注：1、以上数据均在环境温度（QT）25℃.工作室无负载条件下测得</p> <p>2、可选智能型程序温度控制器</p>			