

人脸刷卡电子哨兵测温门禁考勤系统防尾随门禁系统

产品名称	人脸刷卡电子哨兵测温门禁考勤系统防尾随门禁系统
公司名称	深圳市卡联科技股份有限公司
价格	2880.00/件
规格参数	卡联:无线通讯
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号莲塘工业区一号楼4楼
联系电话	0755-89966666 18476856615

产品详情

卡联股份电子哨兵CL-F0166 D对接健康大数据平台，结合人脸识别、测温、扫二维码、读身份证、IC卡等功能，可实现体温自动测量，健康码、行程码、核算自动检测，替代人工检视，防止交叉传染。是当前疫情防范工具。

针对不同地区要求，可对接国康码和全国各地健康码。

主要应用于以下应用领域：

办公大楼

工厂企业

学校

幼儿园

机场车站

住宅小区

娱乐景点

一切人员的出入场所

电子哨兵功能特点

采用双目活体摄像头能够快速，准确识别到人员的人脸特征，并快速进行比对，并通过扫二维码或者读

取身份证进行认证合一比对，防止漏检误报。体温正常并且健康码信息正常的给予同行，体温异常或者健康码信息异常者警报。

电子哨兵安装

CL-F0166

D电子哨兵安装方式灵活，可根据实际情况选择立柱时、闸机式、壁挂式安装，通电即可使用。

电子哨兵参数

操作系统：Android 11.0

主控芯片：

CPU：四核64位Cortex-A55，2.0G主频/22nm高速处理器/2G+16内存

GPU：Mali-G52/支持4K60fps H.265/H.264/VP9视频解码，支持1080P100fps H.265/H.264视频编码/内嵌高性能2D加速硬件

NPU：支持0.8算力

显示屏

显示屏：8寸高清屏

人脸识别

摄像头：2个摄像头：1/2.9英寸、200万像素彩色图像

人脸库：20000个

模组功能：双目双宽动态，活体检测

二维码

*小解析度：5Mil，1mil=0.0254mm

识读距离：QR：4cm-15cm

倾斜角度：倾角±55，转动360

解码种类：一维码，二维码

摄像头：全局曝光摄像头，支持户外高速识读手机二维码

身份证

身份证：二、三代身份证识别健康码

测温

传感器：进口海曼快速测温传感器

精准度： ± 0.2

测温范围：30 -42

测温距离：20cm-150cm

测温部位：额部测温

IC卡

卡片类型：Mifare 1系列卡

工作频率：13.56MHZ

感应距离：0-5cm

通讯

网络通讯方式：支持TCP/IP、WIFI、4G（可选）

支持SIM卡：移动、联通、电信4G

蓝牙：BT5.0

其他

扬声器：单声道8R/2W

工作电压：DC12V

额定功率：19W

工作温度：0-65度

存储温度：-20-70度

湿度：相对湿度5%至95%

产品颜色：白色

产品尺寸：285*290*320mm