

乌兰察布硅胶双面胶可以供应散料、整支规格料 华骏鑫科技

产品名称	乌兰察布硅胶双面胶可以供应散料、整支规格料 华骏鑫科技
公司名称	深圳市华骏鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东深圳深圳市光明新区深圳市宝安区公明 马山头工业区
联系电话	13632651358

产品详情

特性：保持力强，且无残胶、不断裂。

应用：1、主要用于电脑机箱、机柜等高温粉末、喷涂烤漆遮蔽保护。

2、耐高温、绝缘佳，锅仔片硅胶双面胶可以供应散料、整支规格料，高温保护不会有残胶。

3、印刷电路板镀金遮蔽保护用。

4、离型纸接头使用。

5、可模切加工成其它任何形状，用于一些特殊用途。

6、烤漆及粉末涂装使用。

基材：PET

颜色：绿色

胶系：硅胶

《深圳市华骏鑫科技有限公司》成立于2005年，是一家专为电子通讯、五金电器、电脑，手机电池及手机周边器材制造等行业。公司拥有两条涂布生产线和各种贴复合机、自动分切机、分条机等设备。具有一批高素质技术开发人员；在同行中是一家规模大、品种齐全的制造厂家。

优点:

产品具有优异的耐高温性，免涂处理剂硅胶双面胶可以供应散料、整支规格料，高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。

用途:

- 1、主要适用于电脑机箱、机柜等金属表面处理高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护；
- 2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等；
- 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染，高粘性硅胶双面胶可以供应散料、整支规格料，印刷电路板镀金遮蔽保护用；
- 4、家电、机械、电子等行业需高温涂装喷漆保护，高温捆绑固定作用。
- 5、离型纸接头使用（亦称：接驳胶带）

规格:

长度:33m/66m/可定制米数

厚度:0.05mm/0.06mm/0.08mm

宽度:2mm-980mm

注意事宜:

- 1、使用时，要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。
- 2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时，粘性会受影响，乌兰察布硅胶双面胶可以供应散料、整支规格料，使用时注意检测。
- 3、储存于5-25℃，相对湿度65%，干燥的环境下；避免阳光直射及高温（40℃以上）高湿（75%RH）环境下放置；
- 4、储存期限：客户收到之日起12个月。

用途:

- 1、主要适用于电脑机箱、机柜等金属表面处理高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护；
- 2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等；
- 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染，印刷电路板镀金遮蔽保护用；

4、家电、机械、电子等行业需高温涂装喷漆保护，高温捆绑固定作用。

5、离型纸接头使用（亦称：接驳胶带）

乌兰察布硅胶双面胶可以供应散料、整支规格料-华骏鑫科技(推荐商家)由深圳市华骏鑫科技有限公司提供。深圳市华骏鑫科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东深圳的工业胶带等行业积累了大批忠诚的客户。华骏鑫科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！