

SIEMENS西门子徐州授权代理商

产品名称	SIEMENS西门子徐州授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:模块 完善:件 现货:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

图形					
图形控制器		Intel UHD 显卡 630	Intel UHD 板载显卡 P630 / 630，集成在 CPU 中；显卡 NVIDIA Quadro P400PCIe (x16) 三头（选配）	板载 VGA / 2D 控制器 1920 × 1200 @ 60 Hz32bpp	
驱动器					
光学驱动器					否
驱动器/存储介质的规格，硬盘	HDD & SSD	1 TB HDD 3.5" SATA , 2x 1 TB HDD 3.5" SATA , 1 TB HDD 3.5" SATA + 960 GBSSD 2.5" SATA , RAID1 , 2x 1 TB HDD 3.5" SATA , RAID1 , 2x 1 TB HDD 3.5" SATA , RAID1 [企业版]3.5" SATA , RAID1 , 2x 2 TB HDD [企业版] 3.5" S	1x 1 Tbyte 3.5" SATA HDD , 2x 1 Tbyte 3.5" SATA HDD , RAID1 2x 1 Tbyte 3.5" SATA HDD (企业版) , RAID1 2x 2 Tbyte 3.5" SATA HD (企业版) , RAID1 2x 2	1x 1 Tbyte 3.5" SATA HDD , 2x 1 Tbyte 3.5" SATA HDD , RAID1 2x 1 Tbyte 3.5" SATA HDD (企业版) , RAID1 2x 2 Tbyte 3.5" SATA HD (企业版) , RAID1 2x 2	4 TB 和 8 TB 3.5" SATA

	ATA , RAID1 , 2x 2 TB HDD[企业版] 3.5" SATA + 2 TB HDD [企业版] 3.5" SATA 作为热备份 , RAID1 , 2x 2TB HDD [企业版] 3.5" SATA + 960 GB SSD 2.5" SATA , RAID5 , 3x 2 TB HDD[企业版] 3.5" SATA , RAID5 , 3x 2 TB HDD [企业版] 3.5" SATA + 2 TB HDD[企业版] 3.5" SATA 作为热备份	Tbyte 3.5" SAS HDD (企业版) 带 PCIe x8 RAID 控制器 (包括 ZMCP 模块)	Tbyte 3.5" SATA HDD (企业版) + 2 Tbyte 3.5" SATA HDD (企业版) 作为热备份 , RAID 5 3x 2 Tbyte 3.5" SATA HDD (企业版) , RAID 5 3x 2 Tbyte 3.5" SATA HDD (企业版) + 2Tbyte 3.5" SATA HDD (企业版) 作为热备份 , RAID 1 2x 2 Tbyte 3.5" SASHDD (企业版) 带 PCIe x8 RAID 控制器 (包括 ZMCP 模块) , RAID5 3x 2 Tbyte 3.5" SAS HDD (企业版) 带 PCIe x8 RAID 控制器 (包括 ZMCP 模块)
SSD	是的; 480 GB 2.5" SATA SSD , 1x 960 GB 2.5" SATA SSD , 2x 480 GB 2.5" SATA SSD , RAID1 2x 480 GB 2.5" SATA SSD , RAID1 2x 960 GB 2.5" SATA SSD ; 1x 512 GB M.2 NVMe SSD , 1x 1024 GB M.2 NVMe SSD	是的; 1x 480 GByte 2.5" SATA SSD, 1x 960 GByte 2.5" SATA SSD, 2x 480 GByte 2.5" SATA SSD, RAID1 2x 480 GByte 2.5" SATA SSD; 1x 512 GByte M.2 NVMe SSD, 1x 1024 GByte M.2 NVMe SSD	是的; 960 GB 和 1.9 TB 和 3.8 TB SATA SSD 和 1 TB 和 2 TB M.2 NVMe
驱动器安装插槽	安装在内部可缓冲振动 / 冲击的 B 型硬盘托架 , 或安装	安装在内部可缓冲振动 / 冲击的 B 型硬盘托架 , 或安装	4x 3.5" HDD 或 8x 2.5" SSD 内部 ; 4x 3.5" HDD 或 4x 2.5"

		在正面可热抽换 (Hot-Swap, RAID 配置) 的 A 型硬盘托架上, 也可以选择安装在内部的固定硬盘支架上	在正面可热抽换 (Hot-Swap, RAID 配置) 的 A 型硬盘托架上, 也可以选择安装在内部的固定硬盘支架上	SSD 正面可更换	
存储器					
存储器类型					DDR4-SDRAM DIMM
主存储器	4/8/16 GB, 高支持 32 GB	4 GB 至 128 GB DDR4 2933 SDRAM DIMM	4 GB 至 128 GB, DDR4 2666 SDRAM DIMM, ECC 可选	64 ... 512 GB	
主存储器的存储容量, 大值	32 Gbyte	128 Gbyte	2 Tbyte		