

淮北市实木复合地板理化指标检测 地板附着力检测

产品名称	淮北市实木复合地板理化指标检测 地板附着力检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

复合地板检测 复合地脚线检测

品名：

过去的地板经常会产生大量的甲醛，使得刚装修的房子甲醛含量超标，现在也在不停的客服这个问题，而实木复合地板是由不同树种的板材交错层压而成，一定程度上克服了实木地板湿胀干缩的缺点，干缩湿胀率小，具有较好的尺寸稳定性，并保留了实木地板的自然木纹和舒适的脚感，具有环保优势。

检测标准：

实木复合地板的国标是GB/T18103-2013。本标准规定了实木复合地板的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。本标准适用于以实木拼板或单板(含重组装饰单板)为面板,以实木拼板、单板或胶合板为芯层或底层,经不同组合层压加工而成的地板。本标准适用于室内一般要求用实木复合地板。

理化性检测：

含水率

应该与使用地的平衡含水率相当，否则地板使用后容易变形、开裂。

表面耐磨

反映了地板表面油漆的耐用性能。一般要求在优等0.08g/100r以下。

浸渍剥离

反映了地板胶层胶合性能。

漆膜附着力

反映了漆膜附着于地板的牢固性。

甲醛释放量

反映了复合地板的环保性。