

美国路博润 PEEK Carbo-Rite F-1450塑料胶粒 路博润 PEEK塑料

产品名称	美国路博润 PEEK Carbo-Rite F-1450塑料胶粒 路博润 PEEK塑料
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	450.00/千克
规格参数	美国路博润:15 g/10 min F-1450:熔指10 美国:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

美国路博润 PEEK Carbo-Rite F-1450塑料胶粒 路博润 PEEK塑料

Carbo-Rite F-1450

Polyetheretherketone

Lubrizol Advanced Materials, Inc.

炭粉; 碳纤维增强材料

产品说明：

Carbo-Rite F-1450 is a Polyetheretherketone (PEEK) compound containing carbon fiber and carbon powder, available in pellet form. Carbo-Rite F-1450 solves a wide range of static decay, static shielding and electromagnetic shielding problems.FEATURES

Consistent conductive performance

Durable

High temperature ESD protection

APPLICATIONS

Wafer cassettes

Hard disk drive component trays

物性信息：

基本性能增强材料

炭粉

特性

碳纤维增强材料
Rapid Static Decay

电磁屏蔽 (EMI)

静电放电保护

用途

耐用性
电脑组件

外观
形式

电气/电子应用领域
黑色
粒子

物理性能额定值单位制测试方法

1.40

收缩率 - 流动

0.40 到 0.60

机械性能额定值单位制测试方法

9650

抗张强度 (断裂)

19

伸长率 (断裂)

3.0

弯曲模量

14500

悬臂梁性能额定值单位制测试方法

59

热性能额定值(温度控制测试方法未退火)

> 300

电气性能额定值(单位制测试方法)

0.1

Surface Resistance

Volume Resistance (3.20 mm)