改装,制造仓栅式运输半挂车

产品名称	改装,制造仓栅式运输半挂车
公司名称	山东莒县福賚挂车制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东日照莒县山东路82号
联系电话	0633-6666509 13326239098

产品详情

麟运牌JST9401CCY仓栅式运输半挂车详细参数

Name vehicles 仓栅式运输半挂车 车辆名称:

Dimensions 外型尺寸(Huoxianglanban in si $13000,12500 \times 2500 \times 3200,3400,$ $12850,12350 \times 2300,2350,2$ ze 货厢栏板内尺寸(长 ×宽×高)(mm): 长×宽×高)(mm):

3600,3800,4000 400×600

Zhengbeizhiliang 整备质量(kg): Rated contained mass 7000 额定载质量(kg): 33000

Chajingu / departure Suspended before / -/15 -/16 -/2190 -/1990

after hanging 前悬/后悬(mm): 接近角/离去角(°):

Wheelbase 轴距(mm): Axle-load 轴荷: 6890+1310+1310 - 24000(并装三轴)

6590+1310+1310

Oil Consumption Spring few films 油耗: 弹簧片类

。 弾簧片数: -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4

Several tire 轮胎数:

Tire specifications

12

轮胎规格:

轮胎规格: 11.00R2012PR

11R22.512PR 12R22.512PR

Before Lunju 前轮距: After Lunju 后轮距:

1840/1840/1840

Others 其它:

货厢底板到仓栅顶部高度分别为1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,2600mm后部选装花栏式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞、竖瓦楞、方管平板、方管十字花平板后门,整车选装各种仓栅样式为一层仓栅、二层仓栅、三层仓栅、对开门锁杆、对开门半截锁杆,侧面选装5开门、6开门。整车货厢栏板选装竖瓦楞、方管平板、方管十字花样式,立柱可选内插、外插样式。选装引起的整备质量误差小于3%一、ABS:型号:HNABS4S4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司。二、防护:防护材料均采用Q235,与车辆连接方式为焊接。后防:离地高度为550mm,断面为140mmX55mm。