求购220伏交流纯铜线圈小型继电器直流24 12V电磁开关 HH52 54P

产品名称	求购220伏交流纯铜线圈小型继电器直流24 12V电磁开关 HH52 54P
公司名称	乐清市艺杰电器有限公司
价格	5.50/个
规格参数	产品型号:HH52 54P 产地:浙江温州 负载电流:5A
公司地址	乐清市柳市镇泮垟后横村振发88号
联系电话	057762621020 18958751322

产品详情

继电器的输出,继电器的外壳上面写了输出的电流电压,也就是用弱电控制强电,强电强到什么程度呢,就是输出的参数(如220V,2A),晶体管输出与继电器输出有区别,虽然二者都是控制器件,但晶体管输入和输出没有电隔离,而继电器是电隔离的,在体积有限制的时候,响应时间要很短的时候,都往往采用晶体管控制,而在电压比较高,电流比较大,要注意人身安全时,往往用继电器,至于继电器作为单片机输入的话,那就没得必要的,继电器就是一个隔离开关,弱电控制强电,好像不会接到输入管脚,除非你用外来信号控制继电器,继电器吸合状态输入到单片机,那也没得必要,继电器只是一个带有电隔离的开关。

选用条件

先了解必要的条件

- 1)控制电路的电源电压,能提供的大电流;
- 2)被控制电路中的电压和电流;
- 被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。 控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。

如需技术支持请联系客服

乐清市艺杰电器有限公司所生产的产品采用高品质透明外壳,阻燃材质耐高温,抗腐蚀,银合金触点反应灵敏,纯铜足量线圈超长寿命,安全防护,节能省电.我们工厂直销,质量让您放心 ,量大实惠 ,服务贴心 ,发货及时 , 货源充足,欢迎您前来选购。