

Baumer增量式编码器ITD 70 A 4 Y 7 1024 H NI H2SK12 S 65

产品名称	Baumer增量式编码器ITD 70 A 4 Y 7 1024 H NI H2SK12 S 65
公司名称	上海沃羨自动化科技有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:Baumer 包装:纸盒 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区宝安公路3525弄20号302
联系电话	021-69580797 17317473352

产品详情

Baumer增量式编码器ITD 70 A 4 Y 7 1024 H NI H2SK12 S 65

通孔40-65 mm

通孔型编码器，孔径 65 mm

每圈可达2500个脉冲

光感应原理

采用力矩支架安装

安装孔圆周直径 164 mm

TTL或HTL输出信号

径向电缆输出

电源电压

5 VDC \pm 5%

8...30 VDC

反极性保护

是

电流消耗 (无负载)

100 mA

每圈脉冲数

1000 ... 2500

参考信号

零脉冲, 宽度90°

感应原理

光电

输出频率

120 kHz

输出信号

A, B, N + 反相信号

输出方式

TTL线驱动 (带短路保护)

HTL/推挽式 (带短路保护)

ITD 70 A 4 Y 7 1024 H NI H2SK12 S 65

HOG10 DN 1024 I + FSL

OG71 DN 1024 CI

OG72 DN 1024 CI

ITD21H00 1024 H NI S21SG8 E 14 IP65

TDP 0,2 LT-4

POG90 DN 2048 I

HEAG 176 ST

HEAG 174 ST

EEXOG9 DN 1024 I

OG71 DN 256 CI

Baumer增量式编码器ITD 70 A 4 Y 7 1024 H NI H2SK12 S 65