

## 2A手持式双头混凝土凿毛机

产品名称	2A手持式双头混凝土凿毛机
公司名称	济宁市兴煤机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市任城工业园
联系电话	0537-2777222

## 产品详情

2A手持式双头混凝土凿毛机 手持式双头混凝土凿毛机 手持式双头混凝土凿毛机价格

2A手持式双头混凝土凿毛机主要用途：2A手持式双头混凝土凿毛机用于高速公路，铁路桥面及箱梁混凝土面层剔凿。建筑物墙体、地面，及市政工程混凝土面层剔除修补翻新加固等领域。在使用过程中不仅提高了工作效率和质量并且使工作面达到粗糙度均匀，去除面层浮浆后铺装混凝土粘结牢固。

混凝土凿毛机：主要用于混凝土桥梁，混凝土路面的平面和立面凿毛处理，使用方便操作简单，混凝土凿毛机用于混凝土桥面凿毛，立柱凿毛，使用气泵动力，冲击式，深度可达10mm以上，凿面密度能达到100%，提高工程质量。2A手持式双头混凝土凿毛机产品性能特点：2A手持式双头混凝土凿毛机机型小，机身轻便，操作简单。每分钟每个凿头做2400次的凿击频率，每小时凿击面积按不同混凝土强度及凿深要求的不同可完成约3-10平方米，同时减少对基础的破坏。手持式双头混凝土凿毛机器动力由0.7m<sup>3</sup>/5公斤压力的空气压缩机来进行操作。其凿毛头是高优质钨钢合金凿头，硬度强，高击打质量。

2A手持式双头混凝土凿毛机参考型号：

型号	重量(kg)	打击数 Blow/min	排量 ( m <sup>3</sup> ) / 压力 ( kg )	操作方式	凿毛机头直径 × 头数	凿毛能力m <sup>2</sup> /h (厚度)	
						3mm	5mm
FC-1B	2.2	2400	0.6m <sup>3</sup> /5kg	手持	∅ 31 × 1	4-5	3.5-4
FC-2A	3.5	2x2400	0.8 m <sup>3</sup> /5kg	手持	∅ 31 × 2	6-8	4-5

FC-3C	5.5	3x2400	0.9 m <sup>3</sup> /5kg	手持	¢ 31 × 3	8-10	5-6
FC-11B	76	11x2200	1.6 m <sup>3</sup> /6kg	手推	¢ 31 × 11	30-40	17-20
FC-23B	150	23x2200	3 m <sup>3</sup> /6kg	手推	¢ 31 × 23	60-80	30-40
FC-440A	135	11x2200	3.5m <sup>3</sup> /6kg	手推	¢ 43 × 11	80-120	40-50

备注：上述凿毛能力及凿头使用寿命是指混凝土强度在C30-C40之间的参考值，

其混凝土强度和凿毛头锋锐程度的不同，凿毛效率会有所区别。

2A手持式双头混凝土凿毛机，手持式双头混凝土凿毛机价格  
手持式双头混凝土凿毛机厂家，济宁兴煤专业诚信提供，欢迎您的选购

济宁兴煤同时生产销售加工制作如下铁路配件：

轨道交通设备：5T、15T手动齿条式起道器、液压起道机、手动弯道器、8kg弯道器、12kg弯道器、18kg弯道器、22kg弯道器、24kg弯道器、30kg弯道器、32kg弯道器、38kg弯道器、80kg弯道器、50kg弯道器、60kg弯道器、液压弯道器、12kg液压弯道器、18kg液压弯道器、22kg液压弯道器、24kg液压弯道器、30kg液压弯道器、38kg液压弯道器、50kg液压弯道器、60kg液压弯道器、液压弯轨器、扳道器、手动扳道器、单轨阻车器、各种轨距尺、液压阻车器、电动液压阻车器、气动阻车器、液压挤孔机、KKYI-1050液压挤孔机、KKY-1050型液压挤孔机、KKY-30液压挤孔机、KKY-II-500液压挤孔机、液压垂直弯轨器、液压尖轨调整器、液压轨缝调整器、压轨器、YQ—150型液压起道器、液压复位机、KFY-15型液压复位机、KFYII-15型液压复位机、铁路轨距尺、支距尺、转辙器标志灯、电转灯、电动锯轨机、内燃锯轨机、钻孔机（电务）、内燃钻孔机、内燃空心钻孔机、电动空心钻孔机、内燃捣固镐、电动捣固镐、手空心钻头、专用砂轮锯片、仿形打磨机、钢轨打磨机（电动）、钢轨打磨机（内燃）、多功能打磨机、轨缝调整器、液压起拨道器、液压起道器、液压钢丝绳切断器、液压钢丝绳切断机、钢丝绳切断器、钢丝绳切断机、爬车机、圆环链爬车机、扒装机、耙斗式装岩机、P-15B耙斗装岩机、P-30B耙斗装岩机、P-60B耙斗装岩机、P-90B耙斗装岩机 NB-280内燃螺栓扳手 手提式内燃螺栓扳手 M24电动扳手M18-M30丁字撞击扳手 LT-02A15型齿条起重机等。

2A手持式双头混凝土凿毛机，混凝土凿毛机，手持式凿毛机

如要咨询 2A手持式双头混凝土凿毛机 价格，厂家，请参考以下联系方式

销售热线：手机：15550729356 座机：0537-2777222

传真：0537-2777222 联系人：汤静

阿里旺旺：xmkssb QQ：305236282

邮箱：[xmkssb@126.com](mailto:xmkssb@126.com) MSN:xmkssb@hotmail.com

网址：<http://www.jnxmkssb.b2b.hc360.com/>