

# DQL-8型地质罗盘仪 地质罗盘仪 采矿地质罗盘仪

产品名称	DQL-8型地质罗盘仪 地质罗盘仪 采矿地质罗盘仪
公司名称	济宁市兴煤机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市任城工业园
联系电话	0537-2777222

## 产品详情

DQL-8型地质罗盘仪 地质罗盘仪 采矿地质罗盘仪 兴煤供应优质DQL-8型地质罗盘仪

DQL-8型地质罗盘仪产品说明：

1. 主要应用与测走向、倾向、倾角、定方位、测直角、定水平、测垂直角、测里程。

2.适用于地质勘测、煤矿及有色金属矿井的开采、军事院校等。

DQL-8型地质罗盘仪产品参数：

长水准器角值:  $15 \pm 3 / 2\text{mm}$

圆水准器角值:  $30 \pm 5 / 2\text{mm}$

测角器读数差:  $0.5^\circ$

度盘格值:  $1^\circ$

重量: 0.27kg

尺寸:  $80 \times 70 \times 35(\text{mm})$

DQL-8型地质罗盘仪用途：

1测产状：包括走向、倾向、倾角；

2地形草测：包括定方位（即交会定点），测坡角，定水平；

3测垂直角

DQL-8型地质罗盘仪主要性能：

1磁针阻尼时间（磁针偏转90°至停留在原位置上的时间）小于15秒。

2读数误差：

a磁针转动前后所指示之度数误差不大于0.5°；

b磁针在0-180°、90-270°处由于偏心所引起误差不大于0.5°；

c测角器的读数误差不大于0.5°。

3水准器灵敏度：

a长水准器20 ±5 /2mm

b圆水准器30 ±5 /2mm

4仪器外观尺寸（长×宽×高）为80×70×35（mm）。

5仪器重量为0.24kg。

济宁兴煤矿山设备有限公司，同时提供其他铁路配件：混凝土凿毛机，砂轮切割机，液压钢丝绳切断机

，轨道压板，轨道压轨器，轨道钻，轨道尺，轨距拉杆轨道拉杆，单向倒角器，双向倒角器，铁路道岔等

DQL-8  
型地质罗盘仪，地质罗盘仪，罗盘仪，济宁兴煤专业提供，质量优质，产品保证，如有意向，请参考以下联系方式:

销售热线：手机：15550729356 座机：0537-2777222

传真：0537-2777222 联系人：汤静

阿里旺旺：xmkssb QQ：305236282

邮箱：[xmkssb@126.com](mailto:xmkssb@126.com) MSN:[xmkssb@hotmail.com](mailto:xmkssb@hotmail.com)

网址：<http://www.jnxmkssb.b2b.hc360.com/>