

水冷10KW静音柴油发电机大泽动力

产品名称	水冷10KW静音柴油发电机大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO14000ETX 品牌 : :大泽动力 额定频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

水冷10KW静音柴油发电机大泽动力三相静音柴油发电机冷却水、机油的油温过高，也会引起柴油机过热。此时柴油发电机气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大，

为保证供电的连续性，常用机组本身应考虑设置备用机组，水冷10KW静音柴油发电机大泽动力当进行机组故障检修或停机检查时，使发电机组仍然能够满足对重要用电负荷不间断地持续供电。三相静音柴油发电机目前市场上的发电机种类非常多，比如水力发电机组、风力发电机组、燃气发电机组、柴油发电机组等。

型号TO14000ETX

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相数： 单/三相

电机类型： 励磁电机

发动机参数

发动机型号： TO2V80

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、V型 涡流式、水冷

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： 有

消音装置： 有

调速方式： 机械调速

油箱容量： 28L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 310KG

外形尺寸： 1250*650*760MM（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

高原用静音柴油发电机其机械性能如强度、韧性等急剧下降，使零件变形增加，减小了零件间的配合间隙，加速机件磨损，严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。柴油发电机过热还会恶化柴油机燃烧过程，使喷油器工作失常，雾化不良，积炭增多。高原用静音柴油发电机具备雄厚的技术实力及优惠的零配件采购体系，人性化的经营管理理念，聚集了批发电机行业高素质、高技术、高资历的很好人才，是广大客户信赖的朋友。