潮州市冷却液检测冷却液酸性检测

产品名称	潮州市冷却液检测 冷却液酸性检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 样品数量:1L左右 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼 第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

环保切削液,防锈切削液,铝合金切削液,车床切削液,水基切削液,玻璃切削液,不锈钢切削液,油 性切削液等。 检测项目 成分检测,浓度检测,清洁度检测,表面张力检测,防锈性检测,折光度检测, 抗乳化性检测,氯离子含量检测,第三方检测,消泡性检测,润滑性检测,全成分检测,粘度检测,电 导率检测,分散性检测,腐蚀磨损检测,相容性检测,沉降性检测等。 切削液检测标准 GB/T 6144-2010合成切削液 GB/T 31469-2015半导体材料切削液 JB/T 7453-2013半合成切削液 SN/T 2704.1-2010切削液和机床排泄物 第1部分:酸根的测定 离子色谱法 SN/T 2704.2-2010切削液和机床排泄物 第2部分: 氯、溴的测定 离子色谱法 潮州市冷却液检测 冷却液酸性检测 冷却液、水基工作液、切削液检测服务,如下是有关冷却液、水基工作液、切削液检测项目详细: 检测项目 检测依据 样品量(ml)密度(密度计)SH./T0068 600 冰点 SH/T 0686, SH/T 0090 20 沸点 SH/T 0089 200 对汽车涂料的影响 SH/T 0084 100 灰分 SH/T 0067 50 PH值 SH/T 0069 100 水分 SH/T 0086 50 储备碱度 SH/T 0091 100 泡沫倾向 SH/T 0066 200 含量 SH/T 0621 100 贮存性 GB/T 6144 5.1 100 透明度 GB/T 6144 5.2 150 PH值 GB/T 6144 5.3 20 消泡性 GB/T 6144 5.4 140 表面张力 GB/T 6144 5.5 40 腐蚀性试验(铸铁) GB/T 6144 5.6 50 腐蚀性试验(紫铜) GB/T 6144 5.6 50 腐蚀性试验(LY12铝) GB/T 6144 5.6 50 防锈试验(单片) GB/T 6144 5.7 10 防锈试验(叠片) GB/T 6144 5.7 10 无卡咬负荷Pb GB/T3142 100 折光指数 GB/T 6488 50 乙二醇浓度 JY/T021 50 对机床油漆的适应性 GB/T 6144 附录A 10 平衡回流沸点 SH/T 0430 200 湿平衡回流沸点 GB/T 12981附录C 200 潮州市冷却液检测 冷却液酸性检测 华谨检测有良好 的内部机制,优良的工作环境以及良好的激励机制,由一批高素质、高水平、率的人才组成,拥有完善 的技术研发力量、专业的实验设备和成熟的售后服务团队。在检验检测领域有着丰富经验,拥有许多种 检测手段,覆盖金属材料、有机分析,无机分析,仪器分析等检测手段。熟悉现行的GB/ISO/JIS/STMA/E N/DIN/BS/GOST等的技术标准,掌握着新的检测方法

潮州市冷却液检测 冷却液酸性检测 检测范围 金属切削液,合成切削液,乳化切削液,水溶性切削液,

阳春磷矿石化验 矿石锌含量检测